

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

OBJETO

NOVA CONTRATAÇÃO

1 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 10015386 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE PARA A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ. ESTA CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA COM A FINALIDADE DE DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA.

2 - PARA DEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA AQUISIÇÃO, JÁ FOI CONSIDERADO O ATUAL CENÁRIO DE CONTENÇÃO DE DESPESAS DA CIA. AS QUANTIDADES AQUI DEFINIDAS SÃO AS MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO AOS USUÁRIOS.

3 - SOLICITAMOS DISPENSAR TRATAMENTO PRIORITÁRIO PARA ESTA AQUISIÇÃO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE URGENTE DO MATERIAL.

4 – TRATA-SE DE MATERIAL CUJO O FORNECIMENTO PODE OCORRER ATRAVÉS DA BEC-DL.

5 – DATA DE REMESSA: MATERIAL NECESSÁRIO PARA JUNHO/2020.

6 - DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIO PARA 2020: R\$ 42.283,00.

7 – PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.

8 – DOCUMENTOS PARA ENTREGA:

- ITEM 1: -FISPQ: * FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO, CONFORME NORMA ABNT 14725, QUANDO DA ENTREGA DO LOTE. O DECRETO Nº 2657 DE 1998 (QUE RATIFICOU NO BRASIL A CONVENÇÃO 170 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT) ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DA FISPQ PARA O TRABALHADOR, COMO TAMBÉM, A PORTARIA Nº 229 DE 2011/MTE (QUE ALTERA A NORMA REGULAMENTADORA NR 2614:07 08/08/2016, QUE TRATA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA). EXIGE QUE O FABRICANTE OU O FORNECEDOR ELABORE E TORNE DISPONÍVEL A FISPQ PARA TODO PRODUTO. PORTANTO, A FALTA DA FICHA ACARRETARA O NÃO RECEBIMENTO DO MATERIAL E A APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS. A FICHA DEVE SER FORNECIDA A CADA LOTE/MARCA ENTREGUE PELO FORNECEDOR.

- DEMAIS DOCUMENTOS E LAUDOS CONFORME ETM ANEXA.

- ITEM 2, 3: EXIGÊNCIA DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) PARA EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL). DEVE POSSUIR CA OU CA'S VINCULADOS DO MESMO FABRICANTE.

JUSTIFICATIVA: A EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO É EM ATENDIMENTO À NORMA REGULAMENTADORA (NR 6) - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PUBLICADA NA PORTARIA GM N.º 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978 (D.O.U. 06/07/78), ITEM 6.2: "O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DE FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADO, SÓ PODERÁ SER POSTO À VENDA OU UTILIZADO COM A INDICAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL COMPETENTE EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

9 - VALIDADE:

ITEM 01: VALIDADE: 24 MESES NA DATA DE RECEBIMENTO.

ITEM 02: 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO;

ITEM 03: 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO;

A VALIDADE DO MATERIAL DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 80% DA VIDA ÚTIL ESPECIFICADA, A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO NO METRÔ. NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR, INDIVIDUALMENTE, SUAS DATAS DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE.

10 - EMBALAGEM:

ITEM 01 – FRASCO PLÁSTICO COM 120 GRAMAS.

ITEM 02 – ENVELOPE C/2 UNIDADES (1 PAR)

ITEM 04- SACO PLÁSTICO COM 1 PAR

ITEM	ITEM DE PSP	CÓDIGO	TEXTO BREVE	QTDE./UNID.	PREÇO ESTIMADO		NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
					UNITÁRIO	TOTAL	

DESCRIÇÃO CREME BLOQUEADOR SOLAR PARA PROTECAO DE RAIOS ULTRAVIOLETA FPS 30, CONFORME ETM 0EP-04139-00.VALIDADE: MINIMO DE 80% DA VALIDADE NOMINAL DE 24 MESES NA DATA DE RECEBIMENTO. BEC: COD. 2642980 - CLASSE 6526 - CITAR NO EDITAL.

LOCAL DE ENTREGA Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 134

OBSERVAÇÕES DO ITEM / CÓDIGO BEC Vide Especificação

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

DESCRIÇÃO INSPEÇÃO / EQUIVALÊNCIA INSPECAO INTERNA, POR AMOSTRAGEM, USANDO O PLANO SIMPLES NORMAL, N*IVEL I, N.Q.A. = 2,5. ACEITA-SE MATERIAL EQUIVALENTE AO ESPECIFICADO DESDE QUE ATENDA ASCARACTERISTICAS MENCIONADAS NA ESPECIFICACAO OU NOS DESENHOS, ETM,EC, ECM OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO CITADO NA ESPECIFICACAO, TAISSCOMO: COMPOSICAO QUIMICA, DIMENSOES, PESO, COR, GRAMATURA, FUNCIO-NALIDADE, DESEMPENHO, VIDA UTIL, EFICIENCIA, CONSUMO, ETC. AS RE-FERENCIAS, QUANDO CITADAS NA ESPECIFICACAO, SAO MERAMENTE ORIENTA-TIVAS E PROPOSTA DE PRODUTO EQUIVALENTE SERA DESCLASSIFICADA CA-SO NAO SEJA INDICADA A MARCA/MODELO/ REFERENCIA DO FABRICANTE E QUENAO ESTEJA ACOMPANHADA, OBRIGATORIAMENTE, DE LITERATURA TECNICA PARA ANALISE DO METRO, QUE COMPROVE TAL EQUIVALENCIA, ANEXADAA PROPOSTA TECNICO/COMERCIAL NO SISTEMA BEC. NAO SERA ACEITA INDI-CACAO DE "SITE/SITIO" DE FABRICANTE/DISTRIBUIDOR, ETC. CASO O PRO-DUTO OFERTADO POSSUA VARIACOES NAO RELEVANTES NAS CARACTERISTICASEM COMPARACAO COM O ESPECIFICADO, ESTAS SERAO AVALIADAS E O ACEITEOU A RECUSA SERAO JUSTIFICADAS PELA EQUIPE TECNICA DO METRO.

ITEM	ITEM DE PSP	CÓDIGO	TEXTO BREVE	QTDE./UNID.	PREÇO ESTIMADO		NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
					UNITÁRIO	TOTAL	

DESCRIÇÃO LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX NATURAL, NAO ESTÉRIL, LUBRIFICADA C/PO BIOABSORVIVEL, ACABAMENTO LISO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, ACABAMENTO NO PUNHO TIPO ANEL ENROLADO, TAMANHO 7.5 (MEDIO), ENVELOPE C/2 UNIDADES (1 PAR), DIMENSOES/TOLERANCIAS CONF. NORMA ABNT NBR 11193-1/09. O PRODUTO DEVE POSSUIR CA E REGISTRO NA ANVISA, REF. 101 DIAL DA MUCAMBO E SANRO AMBI DA SAO ROQUE.DATA DE VALIDADE:3 ANOS A PARTIR DA DATA FABRICACAO

LOCAL DE ENTREGA Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 134

OBSERVAÇÕES DO ITEM / CÓDIGO BEC Vide Especificação

DESCRIÇÃO INSPEÇÃO / EQUIVALÊNCIA INSPECAO INTERNA, POR AMOSTRAGEM, USANDO O PLANO SIMPLES NORMAL, N*IVEL I, N.Q.A. = 2,5. ACEITA-SE MATERIAL EQUIVALENTE AO ESPECIFICADO DESDE QUE ATENDA ASCARACTERISTICAS MENCIONADAS NA ESPECIFICACAO OU NOS DESENHOS, ETM,EC, ECM OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO CITADO NA ESPECIFICACAO, TAISSCOMO: COMPOSICAO QUIMICA, DIMENSOES, PESO, COR, GRAMATURA, FUNCIO-NALIDADE, DESEMPENHO, VIDA UTIL, EFICIENCIA, CONSUMO, ETC. AS RE-FERENCIAS, QUANDO CITADAS NA ESPECIFICACAO, SAO MERAMENTE ORIENTA-TIVAS E PROPOSTA DE PRODUTO EQUIVALENTE SERA DESCLASSIFICADA CA-SO NAO SEJA INDICADA A MARCA/MODELO/ REFERENCIA DO FABRICANTE E QUENAO ESTEJA ACOMPANHADA, OBRIGATORIAMENTE, DE LITERATURA TECNICA PARA ANALISE DO METRO, QUE COMPROVE TAL EQUIVALENCIA, ANEXADAA PROPOSTA TECNICO/COMERCIAL NO SISTEMA BEC. NAO SERA ACEITA INDI-CACAO DE "SITE/SITIO" DE FABRICANTE/DISTRIBUIDOR, ETC. CASO O PRO-DUTO OFERTADO POSSUA VARIACOES NAO RELEVANTES NAS CARACTERISTICASEM COMPARACAO COM O ESPECIFICADO, ESTAS SERAO AVALIADAS E O ACEITEOU A RECUSA SERAO JUSTIFICADAS PELA EQUIPE TECNICA DO METRO.

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

--

ITEM	ITEM DE PSP	CÓDIGO	TEXTO BREVE	QTDE./UNID.	PREÇO ESTIMADO		NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
					UNITÁRIO	TOTAL	

DESCRIÇÃO LUYA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX NATURAL, NAO ESTERIL, LUBRIFICADA C/PO BIOABSORVIVEL, ACABAMENTO LISO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS,BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, ACABAMENTO NO PUNHO TIPO ANEL ENROLADO, TAMANHO 8.5 (GRANDE), DIMENSOES/TOLERANCIAS CONF. NORMA NBR 11193-1/09 E 10282/14 E C/CERT. MINISTERIO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA.REFERENCIA 101 DIAL DA MUCAMBO E SANRO AMBI DA SAO ROQUE. BEC.: CLASSE 6526 - COD. 3077560 - AGRUP. 2746263 EMBALAGEM: SACO PLASTICO COM 1 PAR

LOCAL DE ENTREGA Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 134

OBSERVAÇÕES DO ITEM / CÓDIGO BEC Vide Especificação

DESCRIÇÃO INSPEÇÃO / EQUIVALÊNCIA INSPECAO INTERNA, POR AMOSTRAGEM, USANDO O PLANO SIMPLES NORMAL, N*IVEL I, N.Q.A. = 2.5. APLICAÇÃO: CONTRA AGENTES BIOLOGICOS EQUIVALENCIA: ACEITA-SE MATERIAL EQUIVALENTE AO ESPECIFICADO DESDE QUEATENDA AS CARACTERISTICAS MENCIONADAS NA ESPECIFICACAO OU NOS DESENHOS,ETM, EC, ECM OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO CITADO NA ESPECIFICACAO, TAISCOMO: COMPOSICAO QUIMICA, DIMENSOES, PESO, COR, GRAMATURA, FUNCIO-NALIDADE, DESEMPENHO, VIDA UTIL, EFICIENCIA, CONSUMO, ETC. AS RE-FERENCIAS, QUANDO CITADAS NA ESPECIFICACAO, SAO MERAMENTE ORIENTA-TIVAS E PROPOSTA DE PRODUTO EQUIVALENTE SERA DESCLASSIFICADA CA-SO NAO SEJA INDICADA A MARCA/MODELO/REFERENCIA DO FABRICANTE E QUENAO ESTEJA ACOMPANHADA, OBRIGATORIAMENTE, DE LITERATURA TECNICA PARA ANALISE DO METRO, QUE COMPROVE TAL EQUIVALENCIA, ANEXADAA PROPOSTA TECNICO/COMERCIAL NO SISTEMA BEC. NAO SERA ACEITA INDI-CACAO DE "SITE/SITIO" DE FABRICANTE/DISTRIBUIDOR, ETC. CASO O PRO-DUTO OFERTADO POSSUA VARIACOES NAO RELEVANTES NAS CARACTERISTICASEM COMPARACAO COM O ESPECIFICADO, ESTAS SERAO AVALIADAS E O ACEITEOU A RECUSA SERAO JUSTIFICADAS PELA EQUIPE TECNICA DO METRO. EXIGÊNCIA DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) PARA EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL). JUSTIFICATIVA: A EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO É EM ATENDIMENTO À NORMA REGULAMENTADORA 6 (NR 6) - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PUBLICADA NA PORTARIA GM N.º 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978 (D.O.U.06/07/78), ITEM 6.2: "O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DEFABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADO, SÓ PODERÁ SER POSTO À VENDA OU UTILIZADO COM A INDICAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL COMPETENTE EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NOTRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO." VALIDADE: 2 ANOS EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 200 A 250 SAQUINHO COM 1 PAR

DATA BASE	TOTAL GERAL
-----------	-------------

--

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

CONTINUAÇÃO

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

ANEXOS

--

PARÂMETROS

--

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO	Porcentagem (sobre total da RC)
	100.00%

--

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

CONTINUAÇÃO

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

APROVADOR GESTOR 1

APROVADOR GESTOR 2

APROVADOR ÁREA ORÇAMENTÁRIA

APROVADOR DIRETORIA DE FINANÇAS

PROTOCOLO GCP