

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

RUA SAIRA MILITAR, 570  
PARQUE INDUSTRIAL V - 86702-700  
ARAPONGAS - PR Fone/Fax:0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.609  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 0229 7005 8700 0123 5500 1000 0046 0917 2251 2300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220033970564 - 11/02/2022 13:59:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9077287652

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

29.700.587/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO

CNPJ / CPF

62.070.362/0001-06

DATA DA EMISSÃO

11/02/2022

ENDEREÇO

RUA BOA VISTA, 175

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

01014-920

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

FONE / FAX

1132917800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104978186113

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.296,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.296,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CINCO IRMAOS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA

(0) Contratado por Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

09.320.486/0001-10

ENDEREÇO

R RUA HENRI HERMANN ROBERT STORM, 05

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

69

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

294,000

PESO LÍQUIDO

294,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	CREME BLOQUEADOR SOLAR PARA PROTECAO DE RAIOS ULTRAVIOLETA FPS 30, CONFORME ETM 0EP-04139-00.VALIDADE: MINIMO DE 80% DA	33049990	0400	6102	PC	360,0000	14,3500	5.166,00	0,00	0,00		0,00	
2	LUVIA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX NATURAL, NAO ESTERIL, LUBRIFICADA C/PO BIOABSORVIVEL, ACABAMENTO LISO, TEXTURA UNIFORME	40151900	0400	6102	PARES	7.800,0000	3,3500	26.130,00	0,00	0,00		0,00	

**ATENÇÃO**  
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. CASO HAJA ALGUM PROBLEMA ENTRAR EM CONTATO COM NOSSA EMPRESA. FONE (43) 3056-2332, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREGAO 10016868/2021.AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 1001686401.CONTRATO SAP 4600027940.PEDIDO N. 4500027852 BANCO DO BRASIL AGENCIA 0359-X CONTA 65597-X.CHAVE PIX 29700587000123.ENTREGA ALMOXARIFADO JABAQUARA A/C SETOR DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS AV. FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO, 134 - SP - JABAQUARA - CEP 04330-901 TELEFONE: 11 5060-4335. PABX: 11 5060-4130 DIAS E HORARIO DE RECEBIMENTO: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08:00 AS 11:30 H E DAS 13:15 AS 16:00 H. Email do Destinatário: NHNAGATA@METROSP.COM.BR  
Inf. fisco: .  
Valor Aproximado dos Tributos : RS 0,00

RESERVADO AO FISCO

CIA. DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ  
Material recebido condicionalmente sujeito a  
verificação de qualidade e quantidade.

06.02.22 *Walter* ..... RG *27408.2*

69 CXS JS:55

MATERIAL RECEBIDO - CONFERÊNCIA			
PNR.....		LOCAÇÃO.....	
CONF. Nº	RG	CONFERENTE	DATA
CONF. Nº	27408.2	<i>Walter</i>	06/02/22
CONF. Nº			
CONF. Nº			

item 1: Val: 12/24      B01 B03 A  
item 2: Val: 06/26      B01 B02 B



## LAUDO DE INSPEÇÃO

MIGO 5000042944

AF 1001696401

NF 4609

RIM 22030702

**OBSERVAÇÃO:** OS MATERIAIS FORAM REAVALIADOS E APROVADOS

Item NF	Item AF/RP/FR	Código	Descrição	Parecer
1	1	10032689	CREME BL RAIOS ULTRA VIOL, 120 G/FRASCO	<b>APROVADO</b>
2	2	10037984	LUVA, PROCEDIMENTO, LATEX NATURAL, T M	<b>APROVADO</b>

EMITENTE

COORDENAÇÃO



## PLANILHA DE INSPEÇÃO

PLANO	NÍVEL	NQA	QUANTIDADE	AMOSTRAGEM	APROVA COM	REPROVA COM	ITEM AF	ITEM NFe
SN	I	2,50	360	20	01	02	01	01
<b>ESPECIFICADO</b>				<b>FORNECIDO</b>				
CÓD.: 10032689								
– CREME BLOQUEADOR SOLAR PARA PROTECAO DE RAIOS ULTRAVIOLETA FPS 30, CONFORME ETM 0EP-04139-00. VALIDADE: MINIMO DE 80% DA VALIDADE NOMINAL DE 24 MESES NA DATA DE RECEBIMENTO.								
<b>DIMENSIONAL/VISUAL:</b>								
– CREME BLOQUEADOR				OK				
– PARA PROTEÇÃO DE RAIOS				OK				
– FATOR FPS - 30				OK / FPS - 30				
– REFERÊNCIA				REFERÊNCIA SUNDOWN FPS 30				
				PRAZO DE VALIDADE: 03 ANOS				
				FABRICAÇÃO 12/2021				
				VALIDADE 12/2024				
				LOTE 21120101				
				120 ML				
				30X UVB - PROTEÇÃO CONTRA QUEIMADURA				
				10X UVA - PROTEÇÃO CONTRA ENVELHECIMENTO				
				HIDRATANTE ANTIOXIDANTE				
				LIVRE DE OLEO				
				<b>ENTREGUES OS CERTIFICADOS</b>				
<b>INSTRUMENTOS/MÉTODOS</b>				<b>PARECER (carimbo/rubrica)</b>				
VISUAL				APROVADO				
Processo Nº		Fornecedor			NFe			
1001686401		PRIORITTA			004609			



## PLANILHA DE INSPEÇÃO

PLANO	NÍVEL	NQA	QUANTIDADE	AMOSTRAGEM	APROVA COM	REPROVA COM	ITEM AF	ITEM NFe
SN	I	2,50	7800	80	05	06	02	02
<b>ESPECIFICADO</b>				<b>FORNECIDO</b>				
<b>CÓD.: 0EP630380 / 10037984</b>								
– LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX NATURAL, NAO ESTERIL, LUBRIFICADA C/PO BIOABSORVIVEL, ACABAMENTO LISO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, ACABAMENTO NO PUNHO TIPO ANEL ENROLADO, TAMANHO 7.5 (MEDIO), DIMENSOES/TOLERANCIAS CONF. NORMA ABNT NBR 11193-1/09. O PRODUTO DEVE POSSUIR CA E REGISTRO NA ANVISA, REF. 101 DIAL DA MUCAMBO E SANRO AMBI DA SAO ROQUE. VALIDADE: 2 ANOS EMBALAGEM: SACO PLASTICO/ENVELOPE COM 1 PAR								
<b>DIMENSIONAL/VISUAL:</b>								
– LUVA EM LATEX NATURAL				LATEX				
– NÃO ESTERIL				ESTERIL/ ACEITO				
– COM PÓ BIOABSORVÍVEL				OK				
– ACABAMENTO LISO				TEXTURIZADO / ANTIDERRAPANTE - ACEITO				
– TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS				OK				
– ACABAMENTO PUNHO TIPO ANEL ENROLADO				LISO / ACEITO				
– TAMANHO 7.5 (MEDIO)				OK				
– CA				C.A 30314 ACEITO NO PREGAO / RECEBIDO 40390 COM AS MESMAS CARACTERISTICAS				
– ANVISA				80748910010 - VALIDO				
– SACO PLASTICO / ENVELOPE COM 1 PAR				OK				
– REF.: 101 DIAL DA MUCAMBO E SANRO AMBI DA SÃO ROQUE				REF: MAXITEX				
– VALIDADE: 2 ANOS				LOTE: 3399SPZA75193201 FABRICAÇÃO: JUL/21				
				5 ANOS - 06/2026				
				POSSUI SELO DO INMETRO				
<b>INSTRUMENTOS/MÉTODOS</b>				<b>PARECER (carimbo/rubrica)</b>				
VISUAL				APROVADO				
Processo Nº		Fornecedor			NFe			
10016868		PRIORITTA			004609			



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 30.314 - *Aprovado no preçã*  
VÁLIDO

Validade: 03/12/2026

Nº. do Processo: 19966.102371/2021-88

Produto: Importado

Equipamento: LUVA CIRÚRGICA

Descrição: Luva cirúrgica, tipo 1, confeccionada em borracha natural, estéril, texturizada, antiderrapante, anatômica, dedo curvo, com pó. Marca: MAXITEX. Fabricante TERANG NUSA (MALAYSIA) SDN. BHD. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO."

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

Restrições/Limitações: LUVA DESCARTÁVEL

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 332, DE 26 DE JUNHO DE 2012. II) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>. III) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: No punho.

Referências: MAXITEX.

Tamanhos: 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5 e 9.

Cores: Natural.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 10282:2014

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº CE-LVL-ICEPEX-I 00005-33-2-R1

Laboratório: OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 12.936.659/0001-33 CNAE: 4645 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

Endereço: ANTONIO HEIL 1001 KM 01 SALA 203

Bairro: ITAIPAVA

CEP: 88316001

Cidade: ITAJAI

UF: SC



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 40.390 - *revisado*  
VÁLIDO

Validade: 16/07/2023

Nº. do Processo: 46017.002571/2017-57

Produto: Importado

Equipamento: LUVA CIRÚRGICA

Descrição: Luva cirúrgica, tipo 1, confeccionada em látex, texturizada, antiderrapante, anatômica, estéril, com pó. Marca Maxitex. Fabricante: Sentiex SDN. BHD - Malásia. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS.

Observação: Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXXII, disponível no link [http://portal.mte.gov.br/seg\\_sau/comunicados-importantes.htm](http://portal.mte.gov.br/seg_sau/comunicados-importantes.htm)

Marcação do CA: No punho

Referências: MAXITEX

Tamanhos: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9

Cores: Natural

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 10282:2014

Laudos:

Nº. Laudo: CE-LVL/ICEPEX-I 00063-33-1

Laboratório: OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 12.936.659/0001-33 CNAE: 4645 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

Endereço: ANTONIO HEIL 1001 KM 01 SALA 203

Bairro: ITAIPAVA

CEP: 88316001

Cidade: ITAJAI

UF: SC

**COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO –  
METRÔ  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10016868/2021**

**CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO**

A empresa **PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI**, de acordo com as condições estabelecidas no edital do Pregão para Registro de Preços nº 10016868/2021, vem por meio desta apresentar a proposta de preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termos de Referência.

**1. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:**

<b>Razão Social da Empresa: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI</b>			
CNPJ: <b>-29.700.587/0001-23</b>	Inscrição Estadual: <b>907.728.76-52</b>	e-mail: <b>prioritta.saude@gmail.com</b>	
<b>Endereço: Saíra-militar, 570</b>	<b>CEP: 86.702-700</b>	<b>Município: Arapongas-PR</b>	<b>Fone: (43) 3152-8902</b>
<b>Representante Legal: Vinícius Lopes Salvi</b>		<b>Profissão: Administrador</b>	<b>Estado Civil: Solteiro</b>
Nacionalidade: <b>Brasileiro</b>	<b>RG: 108654511</b>	<b>CPF: 078204279-14</b>	

**Conta Corrente p/Depósito:**

<b>Banco: do Brasil</b>	<b>Agência: 0359-X</b>	<b>Conta Corrente: 65.597-X</b>
-------------------------	------------------------	---------------------------------

**2. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)**

<b>PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI</b>		<b>29.700.587/0001-23</b>		<b>31.296</b>		
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>MARCA</b>	<b>QNT</b>	<b>R\$ Un.</b>	<b>VALOR</b>
1	creme bloqueador solar para protecao de raios ultravioleta fps 30, conforme etm 0ep-04139-00.validade: minimo de 80% da validade nominal de 24 meses na data de recebimento.	PEÇA	SUNDAY	360	14,35	5.468,40
2	luva para procedimento, em latex natural, nao esteril, lubrificada c/po bioabsorvivel, acabamento liso, textura uniforme sem falhas, boa elasticidade e resistencia, acabamento no punho tipo anel enrolado, tamanho 7.5 (medio), dimensoes/tolerancias conf. norma abnt nbr 11193-1/09. o produto deve possuir ca e registro na anvisa, ref. 101 dial da mucambo e sanro ambi da sao roque. validade: 2 anos embalagem: saco plastico/envelope com 1 par	PAR	MAXITEX	7800	3,35	26.130,00

TOTAL DA PROPOSTA:	<b>31.296,00</b>	(Trinta e um mil duzentos e noventa e seis reais )
--------------------	------------------	--

**CONDIÇÕES GERAIS:** A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL:** De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Arapongas, 10 de novembro de 2021.

29.700.587/0001-23

PRIORITTA  
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Rua Saira Militar, 570  
Pq Ind V - CEP: 86702-700  
ARAPONGAS - PR

Vinicius Lopes Salvi

RG:10865451-1

CPF: 078204279-14

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	
	<b>PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL GOTA SUN</b>	
<b>Versão: 00</b>	<b>Emissão: Março/2016</b>	<b>Código: FISPQ – 193</b>

### SEÇÃO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

<b>Dados do produto</b>	Protetor solar FPS 30 Corporal SunDay Nº Processo MS: 25351.147225/2015-31
<b>Principais usos recomendados</b>	Deve ser aplicado após a pele limpa. Uso indicado para proteger a pele dos danos causados pelo sol.
<b>Dados do fabricante</b>	Nutriex Indústria de Cosméticos Ltda. CNPJ: 15.058.160/0001-69 Rua 7, Qd.Área 1, Lt. C. Setor Araguaia. Aparecida de Goiânia-GO. CEP: 74981-070 Contato e emergência: (62) 3235-9700 <a href="mailto:sac@nutriex.com.br">sac@nutriex.com.br</a>

### SEÇÃO 2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

<b>Classificação</b>	Não aplicável.
<b>Elementos de rotulagem</b>	Manter fora do alcance de crianças, ao abrigo da luz, em local seco e fresco. Em contato com os olhos lavar abundantemente com água corrente. Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Para crianças menores de 6 meses consultar um médico. Este produto não oferece nenhuma proteção contra insolação. Evite exposição prolongada das crianças ao sol. Ajuda a prevenir as queimaduras solares. *Este produto foi formulado de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. USO EXTERNO.
<b>Outros perigos que não resultam em uma classificação</b>	Não aplicável.

### SEÇÃO 3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

<b>Tipo de produto</b>	Mistura
<b>Ingredientes</b>	Aqua, carbomer, disodium EDTA, cetearyl alcohol, ceteareth-20, titanium dioxide/ silica/ dimethione, C12-15 alkyl benzoate, ethylhexyl salicylate, aminomethyl propanol, octocrylene, butyl methoxydibenzoylmethane, 4-methylbenzylidene camphor, xanthan gum, potassium cetyl phosphate, polyester-7/ neopentyl glycol diheptanoate, cyclomethicone, tocopheryl acetate, phenoxyethanol/ methylparaben/ ethylparaben/ propylparaben/ butylparaben, parfum (α-isomethyl ionone, amyl cinnamal, benzyl benzoate, benzyl cinnamate, benzyl salicylate, butylphenyl methylpropional, cinnamal, cinnamyl alcohol, citral, citronellol, coumarin, geraniol, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, limonene, linalool).
<b>Ingredientes que contribuem para o perigo</b>	Não aplicável.
<b>Nº CAS dos ingredientes que contribuem para o perigo</b>	Não aplicável.
<b>Faixa de concentração de cada ingrediente que contribua para o perigo</b>	Não aplicável.

### SEÇÃO 4 – MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

<b>Inalação</b>	Não aplicável.
<b>Contato com a pele</b>	Suspender o uso em caso de irritações, hipersensibilidade aos componentes da fórmula e procurar orientação médica
<b>Contato com os olhos</b>	Lavar com água em abundância por aproximadamente 15 minutos
<b>Ingestão</b>	Tomar bastante água e procurar orientação médica
<b>Sintomas e efeitos</b>	Em caso de ingestão pode provocar náusea e vômito.
<b>Notas para o médico</b>	Produto contem os seguintes filtros solares: butyl methoxydibenzoylmethane, ethylhexyl salicylate, octocrylene, titanium dioxide, 4-methylbenzylidene camphor

### SEÇÃO 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

<b>Meios de extinção</b>	Pó químico e CO <sub>2</sub>
<b>Perigos específicos</b>	Não aplicável.
<b>Medidas de proteção da equipe</b>	Não aplicável.

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	
	<b>PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL GOTA SUN</b>	
<b>Versão: 00</b>	<b>Emissão: Março/2016</b>	<b>Código: FISPQ – 193</b>

de combate a incêndio	
-----------------------	--

### SEÇÃO 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

<b>Precauções pessoais</b>	Não aplicável.
<b>Precauções ao meio ambiente</b>	Absorver com secagem, terra ou areia. Transferir o material para uma embalagem plástica e fazer o descarte em local autorizado pela ANVISA.
<b>Métodos e materiais para a contenção e limpeza</b>	Uso de material absorvente, detergente neutro e água.

### SEÇÃO 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

<b>Precauções para manuseio seguro</b>	Lave as mãos após o uso do produto.
<b>Condições de armazenamento seguro</b>	Material seguro para embalagem primária: polietileno. Manter ao abrigo da luz, em local seco e fresco, com temperatura abaixo de 42°C. Caixa com 12 frascos de 120mL - Empilhamento máximo de 10 caixas.

### SEÇÃO 8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

<b>Parâmetros de controle</b>	Não aplicável.
<b>Medidas de controle de engenharia</b>	Não aplicável.
<b>Medidas de proteção pessoal</b>	Não aplicável.

### SEÇÃO 9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

<b>Aspecto</b>	Loção
<b>Odor</b>	Característico
<b>pH</b>	6,00 – 7,00
<b>Ponto de fusão / ponto de congelamento</b>	Não aplicável.
<b>Ponto de ebulição e inicial e faixa de temperatura de ebulição</b>	Acima de 90°C
<b>Ponto de fulgor</b>	Não aplicável.
<b>Taxa de evaporação</b>	Não aplicável.
<b>Inflamabilidade</b>	Não aplicável.
<b>Limite de inflamabilidade</b>	Não aplicável.
<b>Pressão de vapor</b>	Não aplicável.
<b>Densidade de vapor</b>	Não aplicável.
<b>Densidade relativa</b>	0,999 a 1,090 g/cm <sup>3</sup>
<b>Solubilidade</b>	Produto insolúvel em água
<b>Coeficiente de partição</b>	Não aplicável.
<b>Temperatura de autoignição</b>	Não aplicável.
<b>Temperatura de decomposição</b>	Não aplicável.
<b>Viscosidade</b>	Conforme padrão

### SEÇÃO 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

<b>Reatividade</b>	Não aplicável.
<b>Estabilidade química</b>	Produto estável em condições normais de temperatura (até 42°C)
<b>Possibilidade de reações perigosas</b>	Não ocorre
<b>Condições a serem evitadas</b>	Não aplicável.
<b>Materiais incompatíveis</b>	Embalagens de ferro.
<b>Produtos perigosos da</b>	Não aplicável.

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	
	<b>PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL GOTA SUN</b>	
<b>Versão: 00</b>	<b>Emissão: Março/2016</b>	<b>Código: FISPQ – 193</b>

decomposição	
--------------	--

### SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

<b>Toxicidade aguda</b>	Produto não tóxico.
<b>Corrosão / irritação na pele</b>	Produto não tóxico.
<b>Lesões oculares graves / irritação ocular</b>	Produto não tóxico.
<b>Sensibilização respiratória ou à pele</b>	Produto não tóxico.
<b>Mutagenicidade em células germinativas</b>	Não disponível.
<b>Carcinogenicidade</b>	Não disponível.
<b>Toxicidade à reprodução</b>	Não disponível.
<b>Toxicidade – exposição única</b>	Não disponível.
<b>Toxicidade – exposição repetida</b>	Não disponível.
<b>Perigo por aspiração</b>	Não disponível.

### SEÇÃO 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

<b>Ecotoxicidade</b>	Não disponível.
<b>Persistência e degradabilidade</b>	Não disponível.
<b>Potencial bioacumulativo</b>	Não disponível.
<b>Mobilidade no solo</b>	Absorver com secagem, terra ou areia. Transferir o material para uma embalagem plástica e fazer o descarte em local autorizado pela ANVISA.
<b>Outros efeitos adversos</b>	Não aplicável.

### SEÇÃO 13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

<b>Métodos recomendados para destinação final</b>	Recomenda-se a incineração do produto. Proibido a reutilização da embalagem.
---	---

### SEÇÃO 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

<b>Nº ONU</b>	Não aplicável.
<b>Nome apropriado para embarque</b>	Protetor solar FPS 30 Corporal SunDay
<b>Classe de risco</b>	Não aplicável.
<b>Nº de Risco</b>	Não aplicável.
<b>Grupo de embalagem</b>	Polietileno
<b>Perigo ao meio ambiente</b>	Não aplicável. Produto não perigoso para transporte.

### SEÇÃO 15 – INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

<b>Regulamentações</b>	Ministério da Saúde – MS / Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
<b>Informações sobre risco e segurança</b>	De acordo com as normas da ANVISA

### SEÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

<b>Necessidades especiais de treinamento</b>	Não aplicável.
<b>Possíveis restrições ao produto</b>	Não aplicável.

	<b>FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO</b>	
	<b>PROTETOR SOLAR FPS 30 CORPORAL GOTA SUN</b>	
<b>Versão: 00</b>	<b>Emissão: Março/2016</b>	<b>Código: FISPQ – 193</b>

<b>Referências bibliográficas</b>	ABNT NBR 14725-4:2014 ANVISA – Divisão de Cosméticos
-----------------------------------	---

*As informações contidas nesta FISPQ são dadas de boa fé e podem ser consideradas apenas como orientação geral. A NUTRIEX não se responsabiliza por perdas, danos e despesas relacionadas ao manuseio, estocagem, utilização, descarte do produto, reparação de prejuízos ou indenizações de qualquer espécie.*



# Especificação Técnica

## Luva Cirúrgica

### MAXITEX

REG Nº.: 082

Nº DE REVISÃO: 02

DATA DE REVISÃO: 25/11/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICA :

SIMARA COLOMBI COREN/SC 273.138

Nome Técnico: Luva Cirúrgica – Marca MAXITEX

Nome: Comercial: Luva para procedimento Cirúrgico de látex – Com Pó

**Certificado de Conformidade - INMETRO: CE-LVL/ICEPEX-I 00005-33**

Certificado de Aprovação – CA: 30.314

Registro ANVISA: 80748910002



#### **Descrição Técnica:**

Luva para procedimento cirúrgico, confeccionada em látex de borracha natural, com alta sensibilidade tátil, impermeável, formato anatômico, superfície texturizada, lubrificada com pó Bioabsorvível atóxico, Esterilizadas por irradiação por raio gama com embalagem BLISTER, possuindo na embalagem indicação de mão direita e esquerda proporcionando abertura asséptica.

TAMANHOS	CAIXA COMERCIAL	CAIXA DE TRANSPORTE	PESO	LARG	ALT	COMP	CÓDIGO DE BARRAS
6,0	50 pares	200 pares	5,7	0,17	0,38	0,53	7898949 349013
6,5	50 pares	200 pares	5,9	0,17	0,38	0,53	7898949 349020
7,0	50 pares	200 pares	6,1	0,17	0,38	0,53	7898949 349037
7,5	50 pares	200 pares	6,3	0,17	0,38	0,53	7898949 349044
8,0	50 pares	200 pares	6,4	0,17	0,38	0,53	7898949 349051
8,5	50 pares	200 pares	6,6	0,17	0,38	0,53	7898949 349068
9,0	50 pares	200 pares	7,1	0,17	0,38	0,53	7898949 349075

#### **Dimensões e Tolerâncias:**

TAMANHO	LARGURA (mm)	COMPRIMENTO (mm)	ESPESSURA ÁREA LISA (MM)	ESPESSURA ÁREA COM TEXTURA (MM)
6,0	77 ± 5mm	≥ 260	≥ 0,10	≥ 0,13
6,5	83 ± 5mm	≥ 260	≥ 0,10	≥ 0,13
7,0	89 ± 5mm	≥ 270	≥ 0,10	≥ 0,13
7,5	95 ± 5mm	≥ 270	≥ 0,10	≥ 0,13
8,0	102 ± 6 mm	≥ 270	≥ 0,10	≥ 0,13
8,5	108 ± 6 mm	≥ 280	≥ 0,10	≥ 0,13
9,0	114 ± 6 mm	≥ 280	≥ 0,10	≥ 0,13

#### **Orientações para o uso e aplicação correta do produto:**

A Luva Cirúrgica MAXITEX é utilizada em procedimentos cirúrgicos invasivo nos quais exista a necessidade de proteção do profissional e do paciente.

Para uso correto do produto, primeiramente deve ser feita assepsia com lavagem das mãos e posterior secagem das mesmas para que em seguida as luvas sejam calçadas cuidadosamente, sem anéis, pulseiras ou outros que possam perfurar a luva; verificar tamanho adequado, conforme indicação na embalagem.

Rua Ricardo Georg, nº. 1115 – Itoupava Central – 89.069-100 – Blumenau – SC

Fone: (47) 3702 3600 .

CNPJ: 12.936.659/0001-33 – I.E.: 256.266.247



# Especificação Técnica Luva Cirúrgica MAXITEX

REG Nº.: 082

Nº DE REVISÃO: 02

DATA DE REVISÃO: 25/11/2014

RESPONSÁVEL TÉCNICA :

SIMARA COLOMBI COREN/SC 273.138

## **Precauções, restrições, advertências e cuidados especiais:**

- Contém látex natural, pode causar alergia;
- Existem casos isolados de reações alérgicas ao látex;
- Havendo irritação da pele, suspenda o uso do material e procure orientação médica;
- Não utilizar se a embalagem estiver violada;
- Produto de uso único - nunca reutilizar a luva - destruir após o uso;
- Desprezar a luva sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Observe o tamanho da luva antes do uso para evitar que a mesma se rasgue;
- Armazenar em local fresco e seco, à temperatura ambiente.

**Classificação:** As luvas Cirúrgicas MAXITEX atendem as **Portarias 332 e 451 do INMETRO, ABNT NBR ISO 10282 e NR6 do MINISTÉRIO DO TRABALHO.**

**Responsável Técnica: Simara Colombi  
COREN/SC 273.138**

# PROTETOR SOLAR SUNDAY

## MAIOR PROTEÇÃO PELO MENOR PREÇO.

FRAGRÂNCIA SUAVE

 RÁPIDA AÇÃO



HIDRATANTE  
ANTIOXIDANTE

TESTADO  
DERMATOLOGICAMENTE

PREVINE O  
ENVELHECIMENTO PRECOCE  
RESISTENTE À ÁGUA E SUOR

CD. FAB.	DESCRIÇÃO DO ITEM	CX. PADRÃO	NCM
0061903	PROT SOLAR FPS 30 1/3 UVA 120ML SUNDAY	12	3808.91.99
0061911	PROT SOLAR FPS 30 1/3 UVA 200ML SUNDAY	12	3808.91.99
0061994	PROT SOLAR FPS 30 1/3 UVA 1 LT SUNDAY	4	3808.91.99
0062000	PROT SOLAR FPS 30 1/3 UVA 2 LT SUNDAY	4	3808.91.99
0062018	PROT SOLAR FPS 30 1/3 UVA 4 LT SUNDAY	1	3808.91.99
0062059	PROT SOLAR FPS 60 1/3 UVA 120ML SUNDAY	12	3808.91.99
0062067	PROT SOLAR FPS 60 1/3 UVA 200ML SUNDAY	12	3808.91.99
0062026	PROT SOLAR FPS 60 1/3 UVA SUNDAY	4	3808.91.99
0062034	1LTPROT SOLAR FPS 60 1/3 UVA SUNDAY	4	3808.91.99
0062042	2LTPROT SOLAR FPS 60 1/3 UVA SUNDAY 4LT	1	3808.91.99



## PROTETOR SOLAR SUNDAY FPS 30 120ML NUTRIEX



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Oferece alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, ajudando a prevenir as queimaduras solares. Bioactive complex E®, com poderoso antioxidante biológico que previne a peroxidação lipídica e o envelhecimento precoce. Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido a ação antioxidante do produto. AÇÃO HIDRATANTE, RÁPIDA ABSORÇÃO, TEXTURA LEVE. NÃO COMEDOGÊNICO. SEM CORANTE. Denominação de Categoria de Proteção (DCP): PROTEÇÃO MUITO ALTA.

### FABRICANTE

CNPJ:

15058160000169

Razão Social:

NUTRIEX INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

Nome Fantasia:

NUTRIEX

Cidade/UF:



APARECIDA DE GOIANIA/GO

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde;

Eficaz contra as radiações UVA e UVB;

30x mais proteção contra queimaduras solares (UVB);

10x mais proteção contra envelhecimento solar (UVA);

UVA superior a 1/3 de UVB;

Dermatologicamente testado, hipoalergênico, não comedogênico;

Previne o envelhecimento precoce;

Tecnologia Bioactive Complex E®, complexo estável com fosfato de tocoferol biodisponível, com propriedades anti-oxidantes e anti-eritemas;

40 minutos de resistência à água e suor;

2 horas de duração em pele seca;

PABA free – isento deste filtro solar;

Validade: 2 anos após a data de fabricação.

## PEDRO MARCOS SANTANA

---

**De:** ANDRE DOS PASSOS BEZERRA  
**Enviado em:** terça-feira, 8 de março de 2022 15:28  
**Para:** PEDRO MARCOS SANTANA  
**Assunto:** ENC: ANÁLISE DE EQUIVALÊNCIA - RC N. 10016864 - FORNECIMENTO DE CREME BLOQUEADOR E LUVA PARA PROCEDIMENTO  
**Anexos:** PROTETOR SOLAR SUNDAY FPS 30 120ML NUTRIEX.docx; NUTRIEX - Protetor Solar Sunday.pdf; CARTA PROPOSTA.pdf; Ficha Tecnica Luva Cirurgica MAXITEX.pdf

Boa tarde, Pedro!

Conhecer.

Atenciosamente.



Esta mensagem (incluindo seus anexos) pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, solicitamos devolver ao remetente e apagar de seu sistema. Alertamos que a utilização, divulgação ou reprodução de seu conteúdo é expressamente proibida.  
Atenção: "Imprima somente quando necessário: o planeta agradece - Programa 3R"

---

**De:** LUIS ALBERTO SANDRONI MARAO <lasmarao@metrosp.com.br> **Em nome de** Comunitaria Engenharia de Materiais  
**Enviada em:** quarta-feira, 10 de novembro de 2021 15:15  
**Para:** ANTONIO CARLOS ROCHA DA SILVA <acrsilva@metrosp.com.br>  
**Cc:** LUIS GUSTAVO ABREU <lgabreu@metrosp.com.br>; MARCELO GOMES COELHO <mgcoelho@metrosp.com.br>; MARCIA GASPAR <mvitoria@metrosp.com.br>; ANA PAULA DI SESSA MARTINS LAGOSTA <ana\_sessa@metrosp.com.br>; PAULO ROBERTO MORAES <prmorae@metrosp.com.br>; Comunitaria Arquivo Centralizado - GSO <act@metrosp.com.br>; Comunitária GSO Inspeção <gsoinspecao@metrosp.com.br>; ANDRE DOS PASSOS BEZERRA <apbezerra@metrosp.com.br>  
**Assunto:** RES: ANÁLISE DE EQUIVALÊNCIA - RC N. 10016864 - FORNECIMENTO DE CREME BLOQUEADOR E LUVA PARA PROCEDIMENTO

Rocha,

Sim, então o produto Sunday , FPS 30, de 120 ml atende ao especificado,

OBS: O nome do produto aprovado para o item 2 é Maxitex.



**Luis Alberto Sandroni Marão**  
Coordenadoria de Suporte de Contratações  
Operacionais – GSO/SOC/OCS  
R266594

lasmarao@metrosp.com.br  
11 2794-7090 | 11 00000-0000  
Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 134  
Bloco H – Mezanino - São Paulo - SP

Esta mensagem (incluindo seus anexos) pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, solicitamos devolver ao remetente e apagar de seu sistema. Alertamos que a utilização, divulgação ou reprodução de seu conteúdo é expressamente proibida.

Atenção: "Imprima somente quando necessário: o planeta agradece - Programa 3R"

**De:** ANTONIO CARLOS ROCHA DA SILVA <[acrsilva@metrosp.com.br](mailto:acrsilva@metrosp.com.br)>

**Enviada em:** quarta-feira, 10 de novembro de 2021 15:07

**Para:** Comunitaria Engenharia de Materiais <[gsoengenharia@metrosp.com.br](mailto:gsoengenharia@metrosp.com.br)>

**Cc:** LUIS GUSTAVO ABREU <[lgabreu@metrosp.com.br](mailto:lgabreu@metrosp.com.br)>; MARCELO GOMES COELHO <[mgcoelho@metrosp.com.br](mailto:mgcoelho@metrosp.com.br)>; MARCIA GASPAR <[mvtoria@metrosp.com.br](mailto:mvtoria@metrosp.com.br)>; ANA PAULA DI SESSA MARTINS LAGOSTA <[ana\\_sessa@metrosp.com.br](mailto:ana_sessa@metrosp.com.br)>; PAULO ROBERTO MORAES <[prmoraes@metrosp.com.br](mailto:prmoraes@metrosp.com.br)>; Comunitaria Arquivo Centralizado - GSO <[act@metrosp.com.br](mailto:act@metrosp.com.br)>; Comunitária GSO Inspeção <[gsoinspecao@metrosp.com.br](mailto:gsoinspecao@metrosp.com.br)>; ANDRE DOS PASSOS BEZERRA <[apbezerra@metrosp.com.br](mailto:apbezerra@metrosp.com.br)>

**Assunto:** RES: ANÁLISE DE EQUIVALÊNCIA - RC N. 10016864 - FORNECIMENTO DE CREME BLOQUEADOR E LUVA PARA PROCEDIMENTO

Boa tarde, Senhores

A Proponente informou que o produto do item 1 possui Registro Anvisa e os Laudos mencionados na ETM.

Posso dar prosseguimento a sessão?



**SÃO PAULO**  
GOVERNO DO ESTADO

**Antonio Carlos Rocha da Silva**

**Analista**

Metrô de São Paulo | Secretaria de Transportes Metropolitanos

[acrsilva@metrosp.com.br](mailto:acrsilva@metrosp.com.br)

11 3291 5390

Rua Boa Vista, 175

Bloco B – 3º Andar - São Paulo - SP

Esta mensagem (incluindo seus anexos) pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, solicitamos devolver ao remetente e apagar de seu sistema. Alertamos que a utilização, divulgação ou reprodução de seu conteúdo é expressamente proibida.

Atenção: "Imprima somente quando necessário: o planeta agradece - Programa 3R"

---

**De:** LUIS ALBERTO SANDRONI MARAO <[lasmarao@metrosp.com.br](mailto:lasmarao@metrosp.com.br)> **Em nome de** Comunitaria Engenharia de Materiais

**Enviada em:** quarta-feira, 10 de novembro de 2021 14:10

**Para:** ANTONIO CARLOS ROCHA DA SILVA <[acrsilva@metrosp.com.br](mailto:acrsilva@metrosp.com.br)>

**Cc:** LUIS GUSTAVO ABREU <[lgabreu@metrosp.com.br](mailto:lgabreu@metrosp.com.br)>; MARCELO GOMES COELHO <[mgcoelho@metrosp.com.br](mailto:mgcoelho@metrosp.com.br)>; MARCIA GASPAR <[mvtoria@metrosp.com.br](mailto:mvtoria@metrosp.com.br)>; ANA PAULA DI SESSA MARTINS LAGOSTA <[ana\\_sessa@metrosp.com.br](mailto:ana_sessa@metrosp.com.br)>; PAULO ROBERTO MORAES <[prmoraes@metrosp.com.br](mailto:prmoraes@metrosp.com.br)>; Comunitaria Arquivo Centralizado - GSO <[act@metrosp.com.br](mailto:act@metrosp.com.br)>; Comunitária GSO Inspeção <[gsoinspecao@metrosp.com.br](mailto:gsoinspecao@metrosp.com.br)>; ANDRE DOS PASSOS BEZERRA <[apbezerra@metrosp.com.br](mailto:apbezerra@metrosp.com.br)>

**Assunto:** ENC: ANÁLISE DE EQUIVALÊNCIA - RC N. 10016864 - FORNECIMENTO DE CREME BLOQUEADOR E LUVAS PARA PROCEDIMENTO

Rocha,

Segue análise de equivalência,



**Luis Alberto Sandroni Marão**  
Coordenadoria de Suporte de Contratações  
Operacionais – GSO/SOC/OCS  
R266594

lasmarao@metrosp.com.br  
11 2794-7090 | 11 00000-0000  
Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 134  
Bloco H – Mezanino - São Paulo - SP

Esta mensagem (incluindo seus anexos) pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, solicitamos devolver ao remetente e apagar de seu sistema. Alertamos que a utilização, divulgação ou reprodução de seu conteúdo é expressamente proibida.

Atenção: "Imprima somente quando necessário: o planeta agradece - Programa 3R"

**De:** ANTONIO CARLOS ROCHA DA SILVA <[acrsilva@metrosp.com.br](mailto:acrsilva@metrosp.com.br)>

**Enviada em:** quarta-feira, 10 de novembro de 2021 11:34

**Para:** Comunitaria Engenharia de Materiais <[gsoengenharia@metrosp.com.br](mailto:gsoengenharia@metrosp.com.br)>

**Cc:** LUIS GUSTAVO ABREU <[lgabreu@metrosp.com.br](mailto:lgabreu@metrosp.com.br)>; MARCELO GOMES COELHO <[mgcoelho@metrosp.com.br](mailto:mgcoelho@metrosp.com.br)>; LUIS ALBERTO SANDRONI MARAO <[lasmarao@metrosp.com.br](mailto:lasmarao@metrosp.com.br)>; MARCIA GASPAR <[mvtoria@metrosp.com.br](mailto:mvtoria@metrosp.com.br)>; ANA PAULA DI SESSA MARTINS LAGOSTA <[ana\\_sessa@metrosp.com.br](mailto:ana_sessa@metrosp.com.br)>

**Assunto:** ANÁLISE DE EQUIVALÊNCIA - RC N. 10016864 - FORNECIMENTO DE CREME BLOQUEADOR E LUVA PARA PROCEDIMENTO

**Bom dia, Senhores**

**OBS: PREGÃO EM ANDAMENTO.**

**OC: 00509**

**Sessão: 10/11/2021 – às 09:00hs.**

**Cod. METRÔ: Item 1 – 10032689 e Item 2 – 10037984.**

**FORNECEDOR: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI**

**QUESTIONAMENTO:**

Solicito análise de equivalência(documentos anexos) para os itens acima, apresentados pela empresa em questão.

**RESPOSTA:**

Para o item 1, perguntar ao fornecedor se o produto tem registro na Anvisa e se entregará os laudos conforme Observação 3 da ETM -0EP-04139-00,  
Para o item 2, o produto ofertado luva cirúrgica Matiex , tamanho 7,5 ,atende como equivalente.

Grato



Esta mensagem (incluindo seus anexos) pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, solicitamos devolver ao remetente e apagar de seu sistema. Alertamos que a utilização, divulgação ou reprodução de seu conteúdo é expressamente proibida.

Atenção: "Imprima somente quando necessário: o planeta agradece - Programa 3R"