

# **Anexo 6**

Listagem da Avifauna levantada por meio de dados secundários

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça				Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo				Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024							Mata Atlântica	Cerrado	Wikiaves	Ebird			São Paulo	Cotia	Osasco
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i>	macuco	I	VU		NT	A	-	M	Terrestre	Incomum		MA		X		X		X		
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambuagaçu	-	-			A	-	L	Terrestre	Razoavelmente comum				X	X	X	X	X	X	
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus noctivagus</i>	jaú-do-sul	-	EN (noctivagus)		NT	A	-	M	Terrestre	Razoavelmente comum		MA		X					X	
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus parvirostris</i>	inhambu-chororó	-	-			A	-	L	Terrestre	Comum				X		X		X		
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu-chintã	-	-			A	-	L	Terrestre	Razoavelmente comum				X	X	X	X	X	X	X
Anseriformes	Anatidae	<i>Dendrocygna bicolor</i>	marreca-caneleira	-	-			A	MPR	L	Terrestre/Aquático	Razoavelmente comum/Comum				X	X	X		X	X	
Anseriformes	Anatidae	<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê	-	-			A	-	L	Terrestre/Aquático	Comum				X	X	X		X	X	X
Anseriformes	Anatidae	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	marreca-caboda	-	-			A	-	L	Terrestre/Aquático	Comum				X	X	X		X	X	X
Anseriformes	Anatidae	<i>Coscoroba coscoroba</i>	capororoca	II	-			A	MPR	L	Aquático	Razoavelmente comum				X		X		X		
Anseriformes	Anatidae	<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato	-	-			A	-	M	Aquático	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X	X
Anseriformes	Anatidae	<i>Sarkidiornis sylvicola</i>	pato-de-crista	-	VU			A	-	M	Aquático	Raro/Distribuição irregular				X		X		X		
Anseriformes	Anatidae	<i>Callonetta leucophrys</i>	marreca-de-coleira	-	DD			A	MPR	M	Aquático	Incomum				X		X		X	X	
Anseriformes	Anatidae	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	marreca-ananai	-	-			A	-	L	Aquático	Comum				X	X	X	X	X	X	X
Anseriformes	Anatidae	<i>Spatula versicolor</i>	marreca-cricri	-	-			A	MPR	L	Aquático	Razoavelmente comum				X		X		X		
Anseriformes	Anatidae	<i>Spatula platalea</i>	marreca-colhereira	-	-			A	VS (R), MPR	M	Aquático	Razoavelmente comum				X		X		X		
Anseriformes	Anatidae	<i>Spatula discors</i>	marreca-de-asa-azul	-	-			A	VA (N), MGT*							X		X		X		
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas bahamensis</i>	marreca-toicinho	-	-			A	-	L	Aquático	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X	
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas georgica</i>	marreca-parda	-	-			A	MPR, SV	L	Aquático	Razoavelmente comum				X	X	X		X		
Anseriformes	Anatidae	<i>Anas flavirostris</i>	marreca-pardinha	-	-			A	-	M	Aquático	Razoavelmente comum				X	X	X		X		
Anseriformes	Anatidae	<i>Netta erythrophthalma</i>	paturi-preta	-	-			A	-	L	Aquático	Raro/Distribuição irregular				X	X	X		X		
Anseriformes	Anatidae	<i>Netta peposaca</i>	marreção	-	-			A	VO (R), MPR	L	Aquático	Razoavelmente comum				X		X		X		
Anseriformes	Anatidae	<i>Nomonyx dominicus</i>	marreca-caucau	-	-			A	-	M	Aquático	Incomum/Distribuição irregular				X		X		X		
Galliformes	Cracidae	<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba	-	NT (jacupemba)	CR	NT	A	-	M	Terrestre	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X	

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça				Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024							Mata Atlântica	Cerrado					São Paulo	Cotia	Osasco
Galliformes	Cracidae	<i>Penelope obscura</i>	jacuguacu	-	-			A	-	M	Terrestre/Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	X	
Galliformes	Odontophoridae	<i>Odontophorus capueira</i>	uru	-	NT (capueira)	CR		A	-	H	Terrestre	Razoavelmente comum		MA	X	X	X	X	X	X		
Phoenicopteriformes	Phoenicopteridae	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	flamingo-chileno	-	-		NT	-	VS, MGT	M	Aquático	Razoavelmente comum			X		X		X			
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Rollandia rolland</i>	mergulhão-de-orelha-branca	-	-			A	-	M	Aquático	Comum					X		X			
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Tachybaptus dominicus</i>	mergulhão-pequeno	-	-			A	-	M	Aquático	Comum			X	X	X		X	X		
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	-	-			A	-	M	Aquático	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps major</i>	mergulhão-grande	-	-			A	-	M	Aquático	Razoavelmente comum			X		X		X			
Podicipediformes	Podicipedidae	<i>Podiceps occipitalis</i>	mergulhão-de-orelha-amarela	-	-			A	VA (S), VAG	M	Aquático	Comum			X		X		X			
Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i>	pombo-doméstico	-	-			-	-	L	Terrestre/Dossel	Comum	SIM		X	X	X	X	X	X	X	
Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas picazuro</i>	pomba-asa-branca	-	-			A	-	M	Dossel	Comum			X	X	X		X	X	X	
Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega	-	-			A	-	M	Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Columbiformes	Columbidae	<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa	-	-			A	-	H	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X		
Columbiformes	Columbidae	<i>Geotrygon montana</i>	pariti	-	-			A	-	M	Terrestre	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X		
Columbiformes	Columbidae	<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu	-	-			A	-	L	Terrestre/Sub-bosque	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Columbiformes	Columbidae	<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-de-testa-branca	-	-			A	-	M	Terrestre	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Columbiformes	Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	avoante	-	-			A	ND/Regional	L	Terrestre/Estrato médio	Comum			X	X	X		X	X	X	
Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa	-	-			A	-	L	Terrestre	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina squamata</i>	rolinha-logo-apagou	-	-			A	-	L	Terrestre	Comum			X				X			
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Guirra guirra</i>	anu-branco	-	-			-	-	L	Terrestre	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca	-	NT			-	-	M	Terrestre/Dossel	Razoavelmente comum			X		X		X			
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto	-	-			-	-	L	Terrestre/Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Tapera naevia</i>	saci	-	-			-	-	L	Terrestre/Sub-bosque	Comum			X		X		X	X		
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Dromococcyx pavoninus</i>	peixe-frito-pavonino	-	-			-	-	H	Terrestre/Sub-bosque	Incomum/Distribuição irregular			X		X		X	X		
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Micrococcyx cinereus</i>	papa-lagarta-cinzeno	-	-			-	MGT	M	Estrato médio/Dossel	Incomum			X		X		X			
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Playa cayana</i>	alma-de-gato	-	-			-	-	L	Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X	

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça				Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024							Mata Atlântica	Cerrado					São Paulo	Cotia	Osasco
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta-acanelado	-	-			-	MGT	L	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum			X		X		X			
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Coccyzus americanus</i>	papa-lagarta-de-asa-vermelha	-	-			-	VN, MGT, NV	M	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum			X				X			
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Coccyzus euleri</i>	papa-lagarta-de-euler	-	-			-	-	M	Estrato médio/Dossel	Raro			X		X		X	X		
Nyctibiiformes	Nyctibiidae	<i>Nyctibius griseus</i>	urutau	-	-			-	-	L	Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Antrostomus rufus</i>	joão-corta-pau	-	-			A	-	L	Terrestre	Razoavelmente comum					X		X			
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju	-	-			A	MPR	M	Aéreo	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			X		X	X	X	X		
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau	-	-			A	-	L	Terrestre	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis parvula</i>	bacurau-chintã	-	-			A	MPR	L	Terrestre	Razoavelmente comum			X		X		X			
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis longirostris</i>	bacurau-da-telha	-	-			A	-	L	Terrestre	Razoavelmente comum			X				X			
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura	-	-			A	-	L	Terrestre	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	X	
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Hydropsalis forcipata</i>	bacurau-tesourão	-	NT			A	-	M	Terrestre	Incomum/Distribuição irregular		MA	X		X	X	X	X		
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Podager nacunda</i>	corução	-	-			A	MPR	L	Aéreo	Razoavelmente comum			X		X		X			
Caprimulgiformes	Caprimulgidae	<i>Chordeiles acutipennis</i>	bacurau-de-asa-fina	-	-			A	-	L	Aéreo	Comum					X		X			
Apodiformes	Apodidae	<i>Cypseloides fumigatus</i>	taperuçu-preto	-	-			-	-	M	Aéreo	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			X				X			
Apodiformes	Apodidae	<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca	-	-			-	-	L	Aéreo	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	X	
Apodiformes	Apodidae	<i>Streptoprocne biscutata</i>	taperuçu-de-coleira-falha	-	-			-	-	M	Aéreo	Razoavelmente comum/Distribuição irregular					X		X			
Apodiformes	Apodidae	<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinzento	-	-			-	-	M	Aéreo	Razoavelmente comum			X		X	X	X	X		
Apodiformes	Apodidae	<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal	-	-			-	MGT	L	Aéreo	Comum			X	X	X		X	X	X	
Apodiformes	Apodidae	<i>Tachornis squamata</i>	andorinhão-do-buriti	-	-			-	-	L	Aéreo	Comum					X		X			
Apodiformes	Trochilidae	<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto	II	-			-	MPR	M	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	X	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Ramphodon naevius</i>	beija-flor-rajado	II	-			-	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum		MA	X		X		X			
Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis squalidus</i>	rabo-branco-pequeno	II	-			-	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum		MA	X		X		X	X		
Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-acanelado	II	-			-	-	L	Sub-bosque	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	X	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Phaethornis eurynome</i>	rabo-branco-de-garganta-rajada	II	-			-	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum		MA	X	X	X	X	X	X		
Apodiformes	Trochilidae	<i>Colibri semirostris</i>	beija-flor-de-orelha-violeta	II	-			-	-	L	Sub-bosque/Estrato médio	Comum			X	X	X		X		X	

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça							Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024	Cinegéticas (23)	Migração (24)	Mata Atlântica					Cerrado	São Paulo					Cotia	Osasco	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Heliothryx auritus</i>	beija-flor-de-bochecha-azul	II	-			-	-	M	Estrato médio/Dossel	Incomum				X		X		X			
Apodiformes	Trochilidae	<i>Anthracoceros nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta	II	-			-	MPR	L	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X	X	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Lophornis magnificus</i>	topetinho-vermelho	II	EN			-	-	L	Dossel	Incomum				1				X			
Apodiformes	Trochilidae	<i>Lophornis chalybeus</i>	topetinho-verde	II	-			-	-	L	Dossel	Incomum				X		X		X	X		
Apodiformes	Trochilidae	<i>Heliodoxa rubicauda</i>	beija-flor-rubi	II	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum		MA		X		X		X	X		
Apodiformes	Trochilidae	<i>Helioamaster squamosus</i>	bico-reto-de-banda-branca	II	-			-	-	M	Dossel	Incomum/Distribuição irregular				X		X		X	X		
Apodiformes	Trochilidae	<i>Calliphlox amethystina</i>	estrelinha-ametista	II	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Incomum				X	X	X		X	X	X	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho	II	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Comum				X	X	X		X	X	X	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Stephanoxis lalandi</i>	beija-flor-de-topete-verde	II	-			-	-	M	Estrato médio/Dossel	Incomum		MA		1		X		X			
Apodiformes	Trochilidae	<i>Thalaurania glaucopsis</i>	beija-flor-de-frente-violeta	II	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Comum		MA		X	X	X	X	X	X	X	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura	II	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X	X	X	X	X	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Aphantochroa cirrochloris</i>	beija-flor-cinza	II	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum		OE		1	X	X		X			
Apodiformes	Trochilidae	<i>Chrysornis versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca	II	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X	X	X	X		
Apodiformes	Trochilidae	<i>Leucochloris albicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco	II	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Comum				X	X	X		X	X	X	
Apodiformes	Trochilidae	<i>Chionomesa limbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde	II	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Comum				1	X	X		X	X		
Apodiformes	Trochilidae	<i>Chionomesa lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul	II	-			-	-	L	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X	X	X	X		
Apodiformes	Trochilidae	<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado	II	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum				1		X		X			
Apodiformes	Trochilidae	<i>Chlorestes cyanus</i>	beija-flor-roxo	II	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X		
Gruiformes	Aramidae	<i>Aramus guarana</i>	carão	-	-			A	-	M	Terrestre	Comum				X	X	X		X	X		
Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio martinica</i>	frango-d'água-azul	-	-			A	MPR	L	Terrestre	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X		
Gruiformes	Rallidae	<i>Laterallus flaviventer</i>	sanã-amarela	-	-			-	-	M	Terrestre	Incomum/Distribuição irregular				1		X		X			
Gruiformes	Rallidae	<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda	-	-			A	-	L	Terrestre	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X		
Gruiformes	Rallidae	<i>Laterallus leucopyrius</i>	sanã-vermelha	-	-			A	-	M	Terrestre	Incomum						X		X			
Gruiformes	Rallidae	<i>Coturnicops notatus</i>	pinto-d'água-carijó	-	CR			A	-	L	Terrestre	Raro						X		X			
Gruiformes	Rallidae	<i>Mustelirallus albicollis</i>	sanã-carijó	-	-			A	-	M	Terrestre	Razoavelmente comum				1	X	X		X			

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça				Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024							Mata Atlântica	Cerrado					São Paulo	Cotia	Osasco
Gruiformes	Rallidae	<i>Neocrex erythrops</i>	turu-turu	-	-			A	-	M	Terrestre	Incomum/Distribuição irregular			1		X		X			
Gruiformes	Rallidae	<i>Pardirallus maculatus</i>	saracura-carijó	-	-			A	-	M	Terrestre	Incomum/Distribuição irregular			1		X		X			
Gruiformes	Rallidae	<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã	-	-			A	-	M	Terrestre	Incomum/Distribuição irregular			X	X	X		X	X		
Gruiformes	Rallidae	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	saracura-do-banhado	-	-			A	MPR	M	Terrestre	Comum			1	X	X		X			
Gruiformes	Rallidae	<i>Amaurolimnas concolor</i>	saracura-lisa	-	-			A	-	M	Terrestre	Raro/Distribuição irregular					X		X			
Gruiformes	Rallidae	<i>Aramides mangle</i>	saracura-do-mangue	-	VU			A	-	H	Terrestre	Incomum			1				X			
Gruiformes	Rallidae	<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes	-	VU (avicenniae)			A	-	H	Terrestre	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	X	
Gruiformes	Rallidae	<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato	-	-			A	-	M	Terrestre	Incomum	MA		X	X	X	X	X	X	X	
Gruiformes	Rallidae	<i>Porphyrio melanops</i>	galinha-d'água-carijó	-	EN (melanops)			A	-	M	Aquático	Razoavelmente comum			1		X		X			
Gruiformes	Rallidae	<i>Gallinula galeata</i>	galinha-d'água	-	-			A	-	L	Terrestre/Aquático	Comum			X	X	X		X	X	X	
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica ruffrons</i>	carqueja-de-escudo-vermelho	-	-			A	-	M	Aquático	Incomum			1		X		X			
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica armillata</i>	carqueja-de-bico-manchado	-	-			A	-	M	Aquático	Comum			1		X		X			
Gruiformes	Rallidae	<i>Fulica leucoptera</i>	carqueja-de-bico-amarelo	-	-			A	-	M	Aquático	Razoavelmente comum			1		X		X			
Gruiformes	Heloniithidae	<i>Heloniis fulica</i>	picaparra	-	EN			A	-	M	Aquático	Incomum			1		X		X			
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Pluvialis dominica</i>	batuiriçu	-	NT			-	VN, MGT, NV		Terrestre/Aquático	Comum			1		X		X			
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Pluvialis squatarola</i>	batuiriçu-de-axila-preta	-	NT (cynosurae)			-	VN, MGT						1		X		X			
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	-	-			-	-	L	Terrestre	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuira-de-bando	-	-			-	VN, MGT, NV	M	Terrestre	Incomum			1		X		X			
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Charadrius collaris</i>	batuira-de-coleira	-	-			-	-	H	Terrestre	Razoavelmente comum			1		X		X			
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Himantopus mexicanus</i>	pernilongo-de-costas-negras	-	-			-	-	M	Terrestre	Razoavelmente comum			1		X		X			
Charadriiformes	Recurvirostridae	<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas	-	-			-	-	M	Terrestre	Razoavelmente comum			1		X		X			
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Bairiamia longicauda</i>	maçarico-do-campo	-	VU			-	VN, MGT, NV						1		X		X			
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Limosa haemastica</i>	maçarico-de-bico-virado	-	-			-	VN, MGT						1		X		X			
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Calidris canutus</i>	maçarico-de-papo-vermelho	-	CR (rufa)	VU	NT	-	VN, MGT						1		X		X			
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Calidris himantopus</i>	maçarico-pernilongo	-	-			-	VN, MGT						1		X		X			

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça				Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024							Mata Atlântica	Cerrado					São Paulo	Cotia	Osasco
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Calidris alba</i>	maçarico-branco	-	-			-	VN, MGT, NV						1		X		X			
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Calidris fuscicollis</i>	maçarico-de-sobre-branco	-	-			-	VN, MGT, NV						1		X		X			
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Calidris subruficollis</i>	maçarico-acanelado	-	VU	VU	NT	-	VN, MGT						1		X		X			
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Calidris melanotos</i>	maçarico-de-colete	-	-			-	VN, MGT, NV						1		X		X			
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Gallinago undulata</i>	narcejão	-	VU (gigantea)			-	-	H	Terrestre	Incomum/Distribuição irregular			1		X		X			
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Gallinago paraguayae</i>	narceja	-	-			-	-	L	Terrestre	Comum			X		X		X	X		
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Phalaropus tricolor</i>	pisa-n'água	-	-			-	VN#, MGT						1		X		X			
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado	-	-			-	VN, MGT, NV						1		X		X			
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-soltário	-	-			-	VN, MGT, NV						1		X		X			
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela	-	-			-	VN, MGT, NV						1		X		X			
Charadriiformes	Scolopaciidae	<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	-	-			-	VN, MGT, NV						1		X		X			
Charadriiformes	Jacaniidae	<i>Jacana jacana</i>	jaçanã	-	-			-	-	L	Terrestre	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Charadriiformes	Laridae	<i>Leucophaeus atricilla</i>	gaivota-alegre	-	-			-	VN, MGT	M					1		X		X			
Charadriiformes	Laridae	<i>Rynchops niger</i>	talha-mar	-	-			-	MPR	H	Aquático	Razoavelmente comum			1		X		X			
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna supercilialis</i>	trinta-réis-pequeno	-	EN			-	-	H	Aquático	Razoavelmente comum			1		X		X			
Charadriiformes	Laridae	<i>Phaetusa simplex</i>	trinta-réis-grande	-	VU (simplex)			-	-	H	Aquático	Razoavelmente comum			1	X	X		X	X		
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna hirundo</i>	trinta-réis-boreal	-	-			-	VN, MGT, NV	M	Aquático	Comum					X		X			
Charadriiformes	Laridae	<i>Sterna paradisaea</i>	trinta-réis-ártico	-	-			-	VN, MGT						1				X			
Charadriiformes	Laridae	<i>Thalasseus maximus</i>	trinta-réis-real	-	EN (maximus)	EN		-	MPR	H	Aquático	Comum					X		X			
Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Jabiru mycteria</i>	tuiuiú	I	NT			-	-	M	Terrestre/Aquático	Razoavelmente comum			1		X		X			
Ciconiiformes	Ciconiidae	<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	-	-			-	-	L	Terrestre/Aquático	Razoavelmente comum			X		X		X	X		
Suliformes	Fregatidae	<i>Fregata magnificens</i>	fragata	-	-			-	-	H	Aquático/Aéreo	Comum			X		X		X		X	
Suliformes	Anhingiidae	<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga	-	-			-	-	M	Aquático	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	X	
Suliformes	Phalacrocoracidae	<i>Nannopterum brasilianum</i>	biguá	-	-			-	-	L	Aquático	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi	-	-			-	-	M	Terrestre/Aquático	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X		

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça				Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024							Mata Atlântica	Cerrado					São Paulo	Cotia	Osasco
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Cochlearius cochlearius</i>	arapapá	-	EN (cochlearius)			-	-	H	Aquático	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			1		X		X			
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Botaurus pinnatus</i>	socó-boi-baixo	-	-			-	-	M	Terrestre	Incomum/Distribuição irregular			1		X		X			
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ixobrychus exilis</i>	socoi-vermelho	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Incomum/Distribuição irregular					X		X			
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ixobrychus involucris</i>	socoi-amarelo	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Incomum/Distribuição irregular			1		X		X			
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó-dorminhoco	-	-			-	-	L	Terrestre/Aquático	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	X	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Butorides striata</i>	socozinho	-	-			-	-	L	Terrestre/Aquático	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira	-	-			-	-	L	Terrestre	Comum			X	X	X		X	X		
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	-	-			-	-	L	Terrestre/Aquático	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X		
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande	-	-			-	-	L	Terrestre/Aquático	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	-	-			-	-	M	Terrestre	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X		
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Piherodius pileatus</i>	garça-real	-	NT			-	-	M	Terrestre/Aquático	Razoavelmente comum			1		X		X			
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena	-	-			-	-	L	Terrestre/Aquático	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Egretta caerulea</i>	garça-azul	-	-			-	-	M	Terrestre/Aquático	Razoavelmente comum			1		X		X			
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Eudocimus ruber</i>	guará	II	NT			-	-	M	Terrestre/Aquático	Razoavelmente comum			1		X		X			
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Plegadis chihli</i>	caráuna	-	-			-	MPR	L	Terrestre/Aquático	Razoavelmente comum			1		X		X			
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	coró-coró	-	-			-	-	M	Terrestre	Razoavelmente comum/Comum			X	X	X		X	X	X	
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru	-	-			-	-	M	Terrestre	Comum			X	X	X		X	X	X	
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca	-	-			-	-	L	Terrestre	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X		
Pelecaniformes	Threskiornithidae	<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro	-	-			-	MPR	M	Aquático	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	X	
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Sarcorampus papa</i>	urubu-rei	-	NT			-	-	M	Terrestre/Aéreo	Razoavelmente comum			1		X		X			
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	urubu-preto	-	-			-	-	L	Terrestre/Aéreo	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha	-	-			-	-	L	Terrestre/Aéreo	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela	-	-			-	-	M	Terrestre/Aéreo	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			1		X		X			
Accipitriformes	Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora	-	-			-	VN, MGT, NV	M	Aquático	Incomum			X	X	X	X	X	X		
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira	-	-			-	-	L	Dossel/Aéreo	Incomum/Distribuição irregular			X	X	X	X	X	X	X	

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça								Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024	Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Mata Atlântica				Cerrado	São Paulo					Cotia	Osasco	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	gavião-caracoleiro	-	-			-	-	L	Dossel	Incomum/Distribuição irregular				1		X		X			
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-gato	-	-			-	-	M	Dossel	Incomum				X	X	X	X	X	X		
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura	II	-			-	MPR	M	Dossel/Aéreo	Incomum				X	X	X		X	X		
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco	-	NT (tyrannus)			-	-	M	Dossel	Incomum				X	X	X	X	X	X		
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Spizaetus melanoleucus</i>	gavião-pato	-	EN			-	-	H	Dossel	Incomum/Distribuição irregular						X		X			
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Busarellus nigricollis</i>	gavião-belo	-	NT (nigricollis)			-	-	L	Terrestre/Dossel	Razoavelmente comum				1	X	X		X			
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro	-	-			-	MPR	L	Aquático/Aéreo	Comum				X	X	X		X	X		
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Harpagus diodon</i>	gavião-bombachinha	-	-			-	MGT	M	Dossel	Razoavelmente comum				1		X		X			
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Ictinia plumbea</i>	sovi	-	-			-	MPR	M	Dossel/Aéreo	Comum				X	X	X		X	X	X	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado	II	VU			-	-	M	Terrestre/Aéreo	Incomum/Distribuição irregular				1		X		X			
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter polioaster</i>	tauató-pintado	II	VU		NT	-	-	H	Dossel	Raro				X		X		X	X		
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter striatus</i>	tauató-miúdo	II	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum				X		X		X	X	X	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Accipiter bicolor</i>	gavião-bombachinha-grande	II	-			-	-	M	Dossel	Incomum				1				X			
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Geranoospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo	II	-			-	-	M	Estrato médio/Dossel	Incomum				X	X	X		X	X		
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	II	-			-	-	L	Terrestre/Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X		
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Amadonastur lacemulatus</i>	gavião-pombo-pequeno	II	VU	VU	VU	-	-	H	Estrato médio/Dossel	Incomum	MA			X	X	X	X	X	X		
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Unubitinga urubitinga</i>	gavião-preto	II	-			-	-	M	Terrestre/Dossel	Razoavelmente comum				1		X		X			
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	II	-			-	-	L	Dossel	Comum				X	X	X	X	X	X	X	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Parabuteo unicinctus</i>	gavião-asa-de-telha	II	NT (unicinctus)			-	-	L	Dossel	Incomum				X	X	X		X	X	X	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Parabuteo leucorrhous</i>	gavião-de-sobre-branco	II	-			-	-	M	Dossel	Incomum/Distribuição irregular				X	X	X		X	X		
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco	II	-			-	-	L	Terrestre	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X	X	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Pseudastur polionotus</i>	gavião-pombo-grande	II	VU		NT	-	-	H	Dossel	Incomum	MA			X		X		X	X		
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo platypterus</i>	gavião-de-asa-larga	II	-			-	VN, MGT	M	Dossel	Razoavelmente comum				1		X		X			
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta	II	-			-	-	M	Dossel/Aéreo	Razoavelmente comum				X	X	X	X	X	X	X	
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo swainsoni</i>	gavião-papa-gafanhoto	II	-			-	VN, MGT, NV	M	Terrestre	Razoavelmente comum/Distribuição irregular						X		X			

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça							Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo			Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024	Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)				Mata Atlântica	Cerrado	Wikiaves			Ebird	São Paulo	Cotia
Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto furcata</i>	suindara	II	-			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	X
Strigiformes	Strigidae	<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato	II	-			-	-	L	Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X
Strigiformes	Strigidae	<i>Megascops atricapilla</i>	corujinha-sapo	II	-			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum/Distribuição irregular	MA		X	X	X		X	X	X
Strigiformes	Strigidae	<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>	murucutu-de-barriga-amarela	II	-			-	-	H	Dossel	Incomum	MA		X	X	X	X	X	X	
Strigiformes	Strigidae	<i>Bubo virginianus</i>	jacurutu	II	NT (nacurutu)			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum				X	X		X		
Strigiformes	Strigidae	<i>Strix hylophila</i>	coruja-listrada	II	-			-	-	H	Dossel	Incomum	MA		X		X		X	X	
Strigiformes	Strigidae	<i>Strix virgata</i>	coruja-do-mato	II	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum			X		X		X	X	
Strigiformes	Strigidae	<i>Strix huhula</i>	coruja-preta	II	VU (albomarginata)	VU		-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			X					X	
Strigiformes	Strigidae	<i>Glauclidium minutissimum</i>	caburé-miudinho	II	-			-	-	M	Dossel	Incomum	MA		X					X	
Strigiformes	Strigidae	<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	II	-			-	-	M	Terrestre	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			X	X	X	X	X	X	X
Strigiformes	Strigidae	<i>Aegolius harrisii</i>	caburé-acanelado	II	-			-	-	H	Dossel	Incomum/Distribuição irregular					X		X		
Strigiformes	Strigidae	<i>Asio clamator</i>	coruja-orelhuda	II	-			-	-	L	Terrestre/Sub-bosque	Incomum/Distribuição irregular			X	X	X		X	X	X
Strigiformes	Strigidae	<i>Asio stygius</i>	mocho-diabo	II	-			-	-	M	Dossel	Raro/Distribuição irregular			X	X	X		X	X	
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon viridis</i>	surucua-de-barriga-amarela	-	-			-	-	M	Dossel	Comum			1	X	X		X		
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon surrucura</i>	surucua-variado	-	-			-	-	M	Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon chrysochloros</i>	surucua-dourado	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Incomum/Distribuição irregular	MA		X	X	X	X	X	X	
Coraciiformes	Momotidae	<i>Baryphengus ruficapillus</i>	juvuva	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Comum	OE		X	X	X		X	X	
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Megasceryle torquata</i>	martim-pescador-grande	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Estrato médio	Comum			X	X	X	X	X	X	X
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Chloroceryle aenea</i>	martim-pescador-miúdo	-	NT (aenea)			-	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum			1	X	X		X		
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno	-	-			-	-	L	Sub-bosque	Comum			X	X	X	X	X	X	
Galbuliformes	Galbulidae	<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba-de-cauda-ruiva	-	-			-	-	L	Estrato médio	Comum			1				X		
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Malacoptila striata</i>	barbudo-rajado	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Incomum			X	X	X	X	X	X	X
Galbuliformes	Bucconidae	<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	
Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu	II	-			O	-	M	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	X

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça							Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo			Total				
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024	Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)				Mata Atlântica	Cerrado	Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	São Paulo	Cotia
Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto	II	-			O	-	H	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	
Piciformes	Ramphastidae	<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde	-	-			O	-	M	Dossel	Razoavelmente comum	MA		X	X	X	X	X	X	X
Piciformes	Ramphastidae	<i>Selenidera maculirostris</i>	araçari-poca	-	VU			O	-	M	Dossel	Incomum	MA		X	X	X		X	X	
Piciformes	Ramphastidae	<i>Pteroglossus bailloni</i>	araçari-banana	-	VU		NT	O	-	H	Dossel	Razoavelmente comum	MA		1		X		X		
Piciformes	Picidae	<i>Picumnus cirratus</i>	picapauzinho-barrado	-	-			-	-	L	Estrato médio/Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	
Piciformes	Picidae	<i>Picumnus temminckii</i>	picapauzinho-de-coleira	-	-			-	-	M	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum	MA		X	X	X		X	X	X
Piciformes	Picidae	<i>Picumnus albosquamatus</i>	picapauzinho-escamoso	-	-			-	-	L	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum			1		X		X		
Piciformes	Picidae	<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco	-	-			-	-	L	Estrato médio/Dossel	Incomum/Distribuição irregular			X	X	X		X	X	X
Piciformes	Picidae	<i>Melanerpes flavifrons</i>	benedito-de-testa-amarela	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum	QE		X	X	X		X	X	
Piciformes	Picidae	<i>Venilornis spilogaster</i>	pica-pau-verde-carijó	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X
Piciformes	Picidae	<i>Campephilus robustus</i>	pica-pau-rei	-	-			-	-	M	Estrato médio	Incomum	MA		X	X	X		X	X	
Piciformes	Picidae	<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca	-	-			-	-	L	Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X
Piciformes	Picidae	<i>Ceuleus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela	-	-			-	-	M	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	X
Piciformes	Picidae	<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador	-	-			-	-	H	Dossel	Razoavelmente comum					X		X		
Piciformes	Picidae	<i>Piculus aurulentus</i>	pica-pau-dourado	-	-		NT	-	-	M	Estrato médio/Dossel	Incomum	MA		X	X	X	X	X	X	
Piciformes	Picidae	<i>Colaptes melanochlorus</i>	pica-pau-verde-barrado	-	-			-	-	L	Terrestre/Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	X
Piciformes	Picidae	<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	-	-			-	-	L	Terrestre/Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X
Cariamiformes	Cariamidae	<i>Cariama cristata</i>	seriema	-	-			-	-	M	Terrestre	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	
Falconiformes	Falconidae	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acaú	II	-			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	
Falconiformes	Falconidae	<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé	II	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum			X		X	X	X	X	
Falconiformes	Falconidae	<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio	II	-			-	-	M	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			X	X	X	X	X	X	
Falconiformes	Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	carcará	II	-			-	-	L	Terrestre	Comum			X	X	X	X	X	X	X
Falconiformes	Falconidae	<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	II	-			-	-	L	Terrestre/Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	II	-			-	-	L	Terrestre/Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	X
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira	II	-			-	-	L	Terrestre/Dossel	Incomum			X	X	X		X	X	X

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça						Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024	Mata Atlântica	Cerrado							São Paulo	Cotia					Osasco		
Falconiformes	Falconidae	<i>Falco peregrinus</i>	falcão-peregrino	I	-			-	VN, MGT, NV	M	Terrestre/Aéreo	Raro				1	X	X		X	X			
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Touit melanonotus</i>	apuím-de-costas-pretas	II	VU	VU	NT	O	-	H	Dossel	Raro		MA		1		X		X				
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Myiopsitta monachus</i>	caturruta	II	-			O	-	L	Dossel	Comum				X				X	X			
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Brotogeris tririca</i>	periquito-rico	II	-			O	-	L	Dossel	Comum		MA		X	X	X	X	X	X	X		
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo	II	-			O	-	M	Dossel	Razoavelmente comum				1	X	X		X	X			
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Pionopsitta pileata</i>	cuíú-cuíú	I	-			O	-	M	Dossel	Incomum		MA		X	X	X	X	X	X			
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Tricharia malachitacea</i>	sabiá-cica	II	NT			O	-	M	Estrato médio/Dossel	Raro		MA		X	X	X	X	X	X			
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde	II	-			O	-	M	Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X	X	X	X	X		
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Amazona aestiva</i>	papagaio-verdadeiro	II	NT (aestiva)		NT	O	-	M	Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X	X		
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Amazona amazonica</i>	curica	II	-			O	-	M	Dossel	Razoavelmente comum				1				X				
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim	II	-			O	-	L	Dossel	Comum				X	X	X	X	X	X	X		
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha	II	-			O	-	M	Dossel	Comum		OE		X	X	X	X	X	X			
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Eupsittula aurea</i>	periquito-rei	II	-			O	-	M	Sub-bosque/Dossel	Comum				1				X				
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Aratinga auricapillus</i>	jandaia-de-testa-vermelha	II	-			O	-	M	Dossel	Raro				X				X	X			
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Diopsittaca nobilis</i>	maracanã-pequena	II	-			O	-	M	Terrestre/Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X	X		
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	periquitão	II	-			O	-	L	Dossel	Comum				X	X	X		X	X	X		
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Terenura maculata</i>	zidedé	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum		MA		X	X	X	X	X	X			
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Myiotherula unicolor</i>	choquinha-cinzenta	-	NT			-	-	M	Estrato médio	Incomum		MA		1		X		X				
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Rhopias gularis</i>	choquinha-de-garganta-pintada	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Incomum		MA		X	X	X	X	X	X			
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Dysithamnus stictothorax</i>	choquinha-de-peito-pintado	-	-		NT	-	-	M	Estrato médio	Razoavelmente comum		MA		1		X	X	X	X			
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Comum				X	X	X	X	X	X			
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Dysithamnus xanthopterus</i>	choquinha-de-asa-ferrugem	-	-			-	-	M	Estrato médio/Dossel	Incomum/Distribuição irregular		MA		X	X	X		X	X			
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Herpsilochmus chorozinho-de-asa-vermelha</i>	chorozinho-de-asa-vermelha	-	-			-	-	M	Dossel	Comum		MA		X	X	X		X	X			
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus doliaetus</i>	choca-barrada	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Estrato médio	Comum				X	X	X		X	X	X		
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-chapéu-vermelho	-	-			-	-	L	Sub-bosque	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X	X		

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça								Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo				Total			
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024	Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Mata Atlântica				Cerrado	Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	São Paulo	Cotia	Osasco
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata	-	-	VU		-	-	L	Sub-bosque/Estrato médio	Comum			X	X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Taraba major</i>	choró-boi	-	-			-	-	L	Sub-bosque	Comum			X	X	X		X			X
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Hypodaedalus guttatus</i>	chocão-carijó	-	-			-	-	H	Dossel	Incomum		MA	X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Batara cinerea</i>	matracão	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Incomum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Mackenziaena leachii</i>	borralhara-assobiadora	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum/Distribuição irregular		MA	1		X		X			
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Mackenziaena severa</i>	borralhara	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Incomum		MA	1		X		X			
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Mymodorus squamosus</i>	papa-formiga-de-grota	-	-			-	-	M	Terrestre	Comum		MA	X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Pyrgilena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Comum		MA	X	X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Drymophila ferruginea</i>	dituí	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Comum		MA	X	X	X		X	X		
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Drymophila rubricollis</i>	choquinha-dublê	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Comum		MA	X	X	X		X	X		
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Drymophila ochropyga</i>	choquinha-de-dorso-vermelho	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum		MA	X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Thamnophilidae	<i>Drymophila malura</i>	choquinha-carijó	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum/Distribuição irregular		MA	X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Conopophagidae	<i>Conopophaga melanops</i>	cuspidor-de-máscara-preta	-	-			-	-	H	Sub-bosque	Incomum		MA	X	X	X		X	X		
Passeriformes	Conopophagidae	<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente	-	-	VU		-	-	M	Sub-bosque	Comum		OE	X	X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Grallariidae	<i>Grallaria varia</i>	tovacuçu	-	-	VU		-	-	H	Terrestre	Incomum			X	X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Grallariidae	<i>Cryptopezus nattereri</i>	pinto-do-mato	-	-			-	-	H	Terrestre	Razoavelmente comum		MA	X	X	X		X	X		
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Merulaxis ater</i>	entufado	-	-			-	-	H	Terrestre	Incomum		MA			X		X			
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Eteoscypalopus indigoticus</i>	macuquinho	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Incomum		MA	X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Rhinocryptidae	<i>Scytalopus speluncae</i>	tapaculo-preto	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Comum		MA	1		X		X			
Passeriformes	Formicariidae	<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato	-	-			-	-	H	Terrestre	Comum			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Formicariidae	<i>Chamaeza campanisona</i>	tovaca-campainha	-	-			-	-	H	Terrestre	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Formicariidae	<i>Chamaeza meruloides</i>	tovaca-cantadora	-	-			-	-	M	Terrestre	Comum		MA	X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Scleruridae	<i>Sclerurus scansor</i>	vira-folha	-	-			-	-	H	Terrestre	Incomum		OE	X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde	-	-			-	-	M	Estrato médio	Comum			X	X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Dendrocincla turdina</i>	arapaçu-liso	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum		MA	X		X	X	X	X	X	

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça						Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024	Mata Atlântica	Cerrado							São Paulo	Cotia					Osasco		
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande	-	-			-	-	M	Estrato médio	Razoavelmente comum				X	X	X	X	X	X			
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca	-	-			-	-	M	Estrato médio	Incomum		OE		X	X	X	X	X	X			
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	arapaçu-rajado	-	-			-	-	H	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum		OE		X	X	X	X	X	X			
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	arapaçu-de-cerrado	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X	X		
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes squamatus</i>	arapaçu-escamoso	-	-			-	-	H	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum		MA				X	X	X	X			
Passeriformes	Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes falcinellus</i>	arapaçu-escamoso-do-sul	-	-			-	-	H	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum		MA		X	X	X		X	X			
Passeriformes	Xenopidae	<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo	-	-	VU		-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum				X		X	X	X	X			
Passeriformes	Xenopidae	<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X	X	X	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Furnarius figulus</i>	casaca-de-couro-da-lama	-	-			-	-	L	Terrestre	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro	-	-			-	-	L	Terrestre	Comum				X	X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Furnariidae	<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca	-	-			-	-	M	Terrestre	Incomum				X	X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Furnariidae	<i>Anabazeroops fuscus</i>	trepador-coleira	-	-			-	-	H	Estrato médio	Incomum/Distribuição irregular		MA		1		X		X				
Passeriformes	Furnariidae	<i>Cichlocolaptes leucophrus</i>	trepador-sobrancelha	-	-			-	-	H	Dossel	Incomum		MA		1		X	X	X	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Helicobletus contaminatus</i>	trepadorzinho	-	-			-	-	H	Dossel	Razoavelmente comum		MA		X	X	X	X	X	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Philydor atricapillus</i>	limpa-folha-coroado	-	-			-	-	H	Estrato médio	Razoavelmente comum		MA		X	X	X	X	X	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Anabacerthia amaurotis</i>	limpa-folha-miúdo	-	-		NT	-	-	H	Estrato médio	Incomum		MA		X		X	X	X	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Comum				X	X	X	X	X	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Dendroma rufa</i>	limpa-folha-de-testa-baia	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X	X	X	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Autornolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum		OE		X	X	X	X	X	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Leptasthenura setaria</i>	grimpeiro	-	-		NT	-	-	L	Dossel	Comum		MA		X		X		X	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i>	joão-botina-da-mata	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	?		MA		1	X	X		X	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Phacellodomus ferruginegula</i>	joão-botina-do-brejo	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Incomum		MA		X	X	X		X	X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Anumbius annumbi</i>	cochicho	-	-			-	-	M	Terrestre	Razoavelmente comum				1	X	X		X				
Passeriformes	Furnariidae	<i>Cranioleuca pallida</i>	arredio-pálido	-	-			-	-	M	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum		MA		X	X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Furnariidae	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié	-	-			-	-	M	Terrestre/Sub-bosque	Comum				X	X	X		X	X	X		

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça							Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024	Cinegéticas (23)	Migração (24)	Mata Atlântica					Cerrado	São Paulo					Cotia	Osasco	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum		MA		X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Furnariidae	<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	-	-			-	-	L	Sub-bosque	Comum				X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Furnariidae	<i>Synallaxis albescens</i>	ui-pi	-	-			-	-	L	Sub-bosque	Comum				1		X		X			
Passeriformes	Furnariidae	<i>Synallaxis frontalis</i>	petrim	-	-			-	-	L	Sub-bosque	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Pipridae	<i>Neopelma chrysolophum</i>	fruxu	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Incomum/Distribuição irregular		MA		X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Pipridae	<i>Illicura militaris</i>	tangarazinho	-	-			-	-	M	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum		OE		X	X	X		X	X		
Passeriformes	Pipridae	<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Estrato médio	Comum		MA		X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Pipridae	<i>Manacus manacus</i>	rendeira	-	-			-	-	L	Sub-bosque	Razoavelmente comum				1	X	X		X	X		
Passeriformes	Cotingidae	<i>Carpornis cucullata</i>	corocoxó	-	-			-	-	H	Estrato médio/Dossel	Incomum		MA		X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Cotingidae	<i>Carpornis melanocephala</i>	sabiá-pimenta	-	VU		NT	-	-	H	Estrato médio/Dossel	Incomum		MA		X					X		
Passeriformes	Cotingidae	<i>Phibalura flavirostris</i>	tesourinha-da-mata	-	-			-	-	M	Dossel	Incomum/Distribuição irregular		MA		1	X	X		X			
Passeriformes	Cotingidae	<i>Pyroderus scutatus</i>	pavó	-	NT (scutatus)			-	-	M	Estrato médio	Raro/Distribuição irregular				X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	araponga	-	NT		NT	-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum		MA		X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Tityridae	<i>Schiffornis virescens</i>	flautim	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum		OE		X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Tityridae	<i>Lanius elegans</i>	chibante	-	VU	EN	NT	-	-	H	Estrato médio/Dossel	Raro		MA		1		X	X	X	X		
Passeriformes	Tityridae	<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X		
Passeriformes	Tityridae	<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyrhynchus viridis</i>	caneleiro-verde	-	-			-	-	M	Dossel	Incomum/Distribuição irregular				1	X	X		X			
Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyrhynchus castaneus</i>	caneleiro	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyrhynchus polychopterus</i>	caneleiro-preto	-	-			-	MPR	L	Dossel	Comum				X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyrhynchus marginatus</i>	caneleiro-bordado	-	-			-	-	H	Dossel	Razoavelmente comum						X		X			
Passeriformes	Tityridae	<i>Pachyrhynchus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto	-	-			-	MPR	M	Dossel	Incomum				X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Oxyruncidae	<i>Oxyruncus cristatus</i>	araponga-do-horto	-	-	VU		O	-	H	Dossel	Incomum/Distribuição irregular				X		X		X	X		
Passeriformes	Onychorhynchidae	<i>Onychorhynchus swainsoni</i>	maria-leque-do-sudeste	-	VU	VU	VU	-	-	H	Estrato médio	Raro		MA		X	X	X		X	X		
Passeriformes	Onychorhynchidae	<i>Myiobius barbatus</i>	assanhadinho	-	-			-	-	H	Sub-bosque/Estrato médio	Incomum							X		X		

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça							Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo			Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024	Cinegéticas (23)	Migração (24)	Mata Atlântica					Cerrado	Wikiaves	Ebird			São Paulo	Cotia	Osasco
Passeriformes	Onychorhynchidae	<i>Myiobius atricaudus</i>	assanhadinho-de-cauda-preta	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Incomum/Distribuição irregular			X		X		X	X		
Passeriformes	Pipritidae	<i>Piprites chloris</i>	papinho-amarelo	-	-			-	-	H	Dossel	Razoavelmente comum			X		X		X	X		
Passeriformes	Platyrinchidae	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho	-	-	VU		-	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Platyrinchidae	<i>Platyrinchus leucocoryphus</i>	patinho-de-asa-castanha	-	VU	VU	VU	-	-	H	Estrato médio	Raro/Distribuição irregular	MA					X		X		
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum/Distribuição irregular	OE		X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Corythopis delalandi</i>	estalador	-	-			-	-	M	Terrestre	Comum			1	X	X		X			
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Phylloscartes eximius</i>	barbudinho	-	EN		NT	-	-	M	Estrato médio	Razoavelmente comum	MA		1		X		X			
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Phylloscartes difficilis</i>	estalinho	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum/Distribuição irregular	MA		1		X		X			
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque	-	-			-	-	L	Estrato médio/Dossel	Incomum	MA		1	X	X		X	X		
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Poecilatricypis plumbeiceps</i>	tororó	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Myiornis auricularis</i>	miudinho	-	-			-	-	L	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum	MA		X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus diops</i>	olho-falso	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum/Distribuição irregular	MA		X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus orbitatus</i>	tiririzinho-do-mato	-	-		NT	-	-	M	Estrato médio	Razoavelmente comum	MA		X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Rhynchocyclidae	<i>Hemitriccus nidipendulus</i>	tachuri-campainha	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum	MA		X		X		X	X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro	-	-			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyranniscus burmeisteri</i>	piohinho-chiador	-	-			-	-	M	Dossel	Incomum			X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Camplostoma obsoletum</i>	risadinha	-	-			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela	-	-			-	-	L	Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia spectabilis</i>	guaracava-grande	-	-			-	MPR	L	Dossel	Comum			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia chilensis</i>	guaracava-de-crista-branca	-	-			-	VS, MGT, SV	L	Dossel	Comum			X		X		X	X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia parvirostris</i>	tuque-pium	-	-			-	MPR, SV	L	Dossel	Comum			X	X	X		X	X		

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça						Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024	Cinegéticas (23)							Mata Atlântica	Cerrado					São Paulo	Cotia	Osasco
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia mesoleuca</i>	tuque	-	-			-	SV	L	Dossel	Comum			QE		X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia chiriquensis</i>	chibum	-	-			-	MPR	L	Dossel	Comum					X	X	X		X		X
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Elaenia obscura</i>	tucão	-	-			-	SV	M	Estrato médio/Dossel	Incomum					X	X	X		X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiopagis caricaps</i>	guaracava-cinzenta	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum/Distribuição irregular					X	X	X		X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Phaenomyias murina</i>	bagageiro	-	-			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum/Distribuição irregular						X			X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Phylomyias virescens</i>	piohinho-verdoso	-	-			-	-	M	Dossel	Incomum/Distribuição irregular		MA			X	X	X		X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Phylomyias fasciatus</i>	piohinho	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum					X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Phylomyias griseocapilla</i>	piohinho-serrano	-	-		NT	-	-	M	Dossel	Incomum/Distribuição irregular		MA			X	X	X		X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i>	amarelinho-do-junco	-	-			-	MGT	L	Sub-bosque	Razoavelmente comum					1		X		X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre	-	-			-	-	L	Terrestre/Sub-bosque	Razoavelmente comum					1		X		X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho	-	-			-	-	L	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum					X	X	X		X	X	X
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Attila phoenicurus</i>	capitão-castanho	-	-			-	MGT	H	Estrato médio/Dossel	Incomum/Distribuição irregular					X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra	-	-			-	-	M	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum		MA			X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata	-	-			-	MPR	L	Dossel	Razoavelmente comum/Comum					X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Ramphotrigon megalophthalmum</i>	maria-cabeçada	-	-			-	-	M	Estrato médio	Razoavelmente comum/Distribuição irregular					X	X			X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré	-	-			-	MPR	L	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum					X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus ferrox</i>	maria-cavaleira	-	-			-	-	L	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum					X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-rabo-enterrujado	-	-			-	-	L	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum/Comum					1	X	X		X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Syrstes sibilator</i>	gritador	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum/Distribuição irregular					X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Rhytipterna simplex</i>	vissá	-	-			-	-	H	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum					X	X	X		X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi	-	-			-	MPR	L	Terrestre/Dossel	Comum					X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Philoedryd lictor</i>	bentevizinho-do-brejo	-	-			-	-	L	Sub-bosque	Razoavelmente comum					X					X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	-	-			-	-	L	Terrestre	Comum					X	X	X		X	X	X
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado	-	-			-	MPR	L	Estrato médio/Dossel	Comum					X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei	-	-			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum					X	X	X	X	X	X	X

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça				Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024							Mata Atlântica	Cerrado					São Paulo	Cotia	Osasco
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho	-	-			-	-	L	Estrato médio/Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus albogularis</i>	suiriri-de-garganta-branca	-	-			-	MPR	L	Dossel	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			1		X		X			
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	-	-			-	MPR	L	Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha	-	-			-	MPR, SV	L	Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Empidonomus varius</i>	peitica	-	-			-	MPR	L	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Conopias trivirgatus</i>	bem-te-vi-pequeno	-	-			-	-	M	Dossel	Incomum						X		X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Colonia colonus</i>	viuvinha	-	-			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha	-	-			-	-	M	Terrestre/Dossel	Razoavelmente comum			1	X	X		X			
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Fluvicola albiventer</i>	lavadeira-de-cara-branca	-	-			-	MPR	M	Terrestre	Razoavelmente comum			1		X		X			
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada	-	-			-	-	L	Terrestre	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe	-	-			-	MPR	L	Terrestre/Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Muscipipra vetula</i>	tesoura-cinza	-	-			-	-	M	Dossel	Incomum/Distribuição irregular		MA	X	X	X		X	X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Gubernetes yetapa</i>	tesoura-do-brejo	-	-			-	-	M	Terrestre/Dossel	Incomum/Distribuição irregular			X		X		X	X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe	-	-			-	MPR	L	Sub-bosque	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Cnemotricus fuscatus</i>	guaracavuçu	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum			1	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Lathrotricus euleri</i>	enferrujado	-	-			-	MPR	M	Estrato médio	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Contopus cooperi</i>	pilui-boreal	-	NT		NT	-	VN, MGT	M	Dossel	Incomum			1		X		X			
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinza	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Sarapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno	-	-			-	-	L	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum			X		X		X	X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Hymenops perspicillatus</i>	viuvinha-de-óculos	-	-			-	MPR	M	Terrestre/Dossel	Razoavelmente comum			1		X		X			
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Knipolegus lophotes</i>	maria-preta-de-penacho	-	-			-	-	L	Terrestre/Dossel	Razoavelmente comum			1	X	X		X	X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Knipolegus nigerimus</i>	maria-preta-de-garganta-vermelha	-	-			-	-	M	Terrestre/Dossel	Incomum			1		X		X			
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Knipolegus cyanostris</i>	maria-preta-de-bico-azulado	-	-			-	-	L	Terrestre/Dossel	Comum			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Xolmis velatus</i>	noivinha-branca	-	-			-	SV	M	Terrestre/Sub-bosque	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Tyrannidae	<i>Nengetus cinereus</i>	primavera	-	-			-	-	L	Terrestre/Sub-bosque	Incomum/Distribuição irregular			1	X	X		X			



Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça				Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024							Mata Atlântica	Cerrado					São Paulo	Cotia	Osasco
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro	-	-			O	MPR, SV	L	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira	-	-			O	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	-	-			-	-	L	Dossel	Comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Mimidae	<i>Mimus triurus</i>	calhandra-de-três-rabos	-	-			-	VS, MGT	L	Dossel	Razoavelmente comum			1		X		X			
Passeriformes	Estrildidae	<i>Estrilda astrild</i>	bico-de-lacre	-	-			-	-						X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	pardal	-	-			-	-				SIM		X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus chil</i>	caminheiro-zumbidor	-	-			-	-	L	Terrestre	Razoavelmente comum			X	X	X		X		X	
Passeriformes	Motacillidae	<i>Anthus hellmayri</i>	caminheiro-de-barriga-acanelada	-	NT (brasilianus)			-	-	L	Terrestre	Razoavelmente comum			1	X	X		X			
Passeriformes	Fringillidae	<i>Spinus magellanicus</i>	pintassilgo	-	-			O	-	L	Dossel	Comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Fringillidae	<i>Cyanophonia cyanocephala</i>	gaturamo-rei	-	-			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Fringillidae	<i>Chlorophonia cyanea</i>	gaturamo-bandeira	-	-			-	-	M	Dossel	Comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim	-	-			-	-	L	Dossel	Comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro	-	-			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Fringillidae	<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho	-	-			-	-	M	Dossel	Comum	MA		X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Passerellidae	<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo	-	-			O	-	L	Terrestre	Comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Passerellidae	<i>Arremon semitorquatus</i>	tico-tico-do-mato	-	-			O	-	M	Terrestre	?	MA		1		X		X			
Passeriformes	Passerellidae	<i>Arremon flavirostris</i>	tico-tico-de-bico-amarelo	-	-			O	-	M	Terrestre	Razoavelmente comum					X		X			
Passeriformes	Passerellidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico	-	-			O	-	L	Terrestre/Sub-bosque	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Icteridae	<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	triste-pla	-	-			-	VN, MGT						1		X		X			
Passeriformes	Icteridae	<i>Leistes supercilialis</i>	policia-inglesa-do-sul	-	-			-	-	L	Terrestre/Sub-bosque	Comum			1	X	X		X			
Passeriformes	Icteridae	<i>Psarocolius decumanus</i>	japu	-	-			-	-	M	Dossel	Comum/Distribuição irregular			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Icteridae	<i>Cacicus chrysopterus</i>	tecelão	-	-			O	-	M	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Icteridae	<i>Cacicus cela</i>	xexéu	-	-			O	-	L	Estrato médio/Dossel	Comum			1	X	X		X			
Passeriformes	Icteridae	<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe	-	-			O	-	L	Estrato médio/Dossel	Comum/Distribuição irregular			1	X	X		X	X		
Passeriformes	Icteridae	<i>Icterus jamacaii</i>	corrupião	-	-			O	-	L	Dossel	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			1		X		X			

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça				Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024							Mata Atlântica	Cerrado					São Paulo	Cotia	Osasco
Passeriformes	Icteridae	<i>Icterus pyrrhopterus</i>	encontro	-	-			O	-	M	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Icteridae	<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande	-	-			O	-	L	Terrestre/Dossel	Comum			1				X			
Passeriformes	Icteridae	<i>Molothrus bonariensis</i>	chupim	-	-			O	-	L	Terrestre	Comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Icteridae	<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto	-	-			O	-	L	Terrestre/Dossel	Comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Icteridae	<i>Agelaioides badius</i>	asa-de-telha	-	-			-	-	L	Terrestre	Comum			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Icteridae	<i>Agelasticus atroivaceus</i>	carretão	-	-			O	-						X	X	X		X	X		
Passeriformes	Icteridae	<i>Agelasticus cyanopus</i>	carretão-do-oeste	-	-			O	-	M	Terrestre/Sub-bosque	Razoavelmente comum/Distribuição irregular					X		X			
Passeriformes	Icteridae	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi	-	-			-	-	L	Terrestre/Sub-bosque	Comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Icteridae	<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chupim-do-brejo	-	-			-	-	L	Terrestre	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Parulidae	<i>Mniotilta varia</i>	mariquita-riscadinha	-	-			-	-						1				X			
Passeriformes	Parulidae	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra	-	-			-	-	L	Sub-bosque	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga pitayumi</i>	mariquita	-	-			-	-	M	Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Parulidae	<i>Setophaga striata</i>	mariquita-de-perna-clara	-	-		NT	-	-	VN, MGT					1		X		X			
Passeriformes	Parulidae	<i>Myiothlypis flaveola</i>	canário-do-mato	-	-			-	-	M	Terrestre/Sub-bosque	Razoavelmente comum			1		X		X			
Passeriformes	Parulidae	<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador	-	-			-	-	M	Sub-bosque	Comum			X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Parulidae	<i>Myiothlypis rivularis</i>	pula-pula-ribeirinho	-	-			-	-	M	Terrestre	Razoavelmente comum	MA		1	X	X		X	X		
Passeriformes	Parulidae	<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Mitrospingidae	<i>Orthogonyx chloricterus</i>	catirumbava	-	-			-	-	M	Dossel	Incomum/Distribuição irregular	MA		X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Piranga flava</i>	sanhaço-de-fogo	-	-			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum			1	X	X		X			
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Habia rubica</i>	tiê-de-bando	-	-			-	-	H	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum	MA		X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Amaurospiza moesta</i>	negrinho-do-mato	-	VU			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Raro/Distribuição irregular			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Cyanoloxia glaucocaeulea</i>	azulinho	-	-			O	MPR	L	Sub-bosque/Estrato médio	Incomum			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Cyanoloxia brissonii</i>	azulão	-	-			O	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Orchesticus abeillei</i>	sanhaço-pardo	-	-		NT	-	-	M	Dossel	Incomum	MA		1	X	X		X			
Passeriformes	Thraupidae	<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto	-	-			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X	X	

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça							Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo			Total				
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024	Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)				Mata Atlântica	Cerrado	Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	São Paulo	Cotia
Passeriformes	Thraupidae	<i>Compsothraupis loricata</i>	tiê-caburé	-	-			-	-	H	Dossel	Incomum		?	1		X		X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo	-	-			-	-	L	Sub-bosque	Comum			1	X	X		X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Chlorophanes spiza</i>	sai-verde	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum			1	X	X		X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Hemithraupis guira</i>	saira-de-papo-preto	-	-			-	-	L	Dossel	Comum			X		X		X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	saira-ferrugem	-	-			-	-	L	Dossel	Comum	MA		X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tersina viridis</i>	sai-andorinha	-	-			-	MPR	L	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Thraupidae	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saira-beija-flor	-	-			-	-	L	Dossel	Comum/Distribuição irregular?			1				X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Dacnis nigripes</i>	sai-de- pernas-pretas	-	NT		NT	-	MPR	M	Dossel	Raro	MA		1	X	X		X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Dacnis cayana</i>	sai-azul	-	-			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Thraupidae	<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro	-	-			O	-	L	Estrato médio/Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Thraupidae	<i>Saltator fuliginosus</i>	bico-de-pimenta	-	-			O	-	M	Dossel	Incomum	MA		1	X	X		X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i>	cambacica	-	-			-	-	L	Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Thraupidae	<i>Asemospiza fuliginosa</i>	cigarra-preta	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Estrato médio	Incomum/Distribuição irregular			1		X		X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu	-	-			-	-	L	Terrestre/Sub-bosque	Comum			X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Thraupidae	<i>Eucometis penicillata</i>	pipira-da-taoca	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum/Distribuição irregular					X		X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Thraupidae	<i>Loriotus cristatus</i>	tiê-galo	-	-			-	-	M	Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Coryphospingus pileatus</i>	tico-tico-rei-cinza	-	-			-	-	L	Terrestre/Sub-bosque	Razoavelmente comum			1				X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei	-	-			-	-	L	Terrestre/Sub-bosque	Comum			1	X	X		X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto	-	-			O	-	L	Estrato médio/Dossel	Comum	MA		X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Thraupidae	<i>Ramphocelus bresilia</i>	tiê-sangue	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Estrato médio	Razoavelmente comum	MA		X	X	X		X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Ramphocelus carbo</i>	pipira-vermelha	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Comum			X	X	X		X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho	-	-			O	MPR	L	Sub-bosque	Comum			X	X	X		X	X	X
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila frontalis</i>	pixoxó	-	EN	VU	VU	O	-	M	Sub-bosque	Raro/Distribuição irregular	MA		X	X	X		X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila falcirostris</i>	cigarrinha-do-sul	-	EN	VU	VU	O	-	M	Sub-bosque/Estrato médio	Raro/Distribuição irregular	MA		1		X		X		

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça				Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024							Mata Atlântica	Cerrado					São Paulo	Cotia	Osasco
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila collaris</i>	coiteiro-do-brejo	-	-			O	-	L	Sub-bosque	Razoavelmente comum			1		X		X			
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano	-	-			O	-	L	Sub-bosque	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila ardesiaca</i>	papa-capim-de-costas-cinza	-	-			O	-	M	Sub-bosque	Incomum			1		X		X			
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila caerulescens</i>	coiteirinho	-	-			O	MPR	L	Sub-bosque	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila albogularis</i>	golinho	-	-			O	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão	-	-			O	-	L	Sub-bosque	Incomum			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila bouvreuil</i>	caboclinho	-	VU			O	MPR	M	Sub-bosque	Incomum/Distribuição irregular			1		X		X			
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila melanogaster</i>	caboclinho-de-barriga-preta	-	CR	VU	NT	O	MGT	M	Sub-bosque	Incomum			1		X		X			
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sporophila angolensis</i>	curió	-	-			O	-	L	Sub-bosque/Estrato médio	Comum			1	X	X		X	X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Thlypopsis sordida</i>	saí-canário	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Thlypopsis pyrrocoma</i>	cabecinha-castanha	-	NT			-	-	M	Sub-bosque	Razoavelmente comum/Distribuição irregular	QE		X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Donacobiza albifrons</i>	tico-tico-do-banhado	-	VU			-	-	L	Sub-bosque	Razoavelmente comum/Distribuição irregular			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho	-	-			-	-	L	Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra	-	-			O	-	L	Terrestre	Comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Haplopiza unicolor</i>	cigarra-bambu	-	-			-	-	M	Estrato médio/Dossel	Incomum/Distribuição irregular	MA		X	X	X	X	X	X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Pipraeidea melanonota</i>	saíra-viúva	-	-			-	-	L	Estrato médio/Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Rauenia bonariensis</i>	sanhaço-papa-laranja	-	-			-	-	L	Dossel	Comum			1				X			
Passeriformes	Thraupidae	<i>Neothraupis fasciata</i>	cigarra-do-campo	-	CR		NT	-	-	M	Sub-bosque/Dossel	Razoavelmente comum		CER			X		X			
Passeriformes	Thraupidae	<i>Stephanophorus diadematus</i>	sanhaço-frade	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Cissopis leverianus</i>	tietinga	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Razoavelmente comum				X	X		X	X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	bico-de-veludo	-	-			-	-	L	Sub-bosque/Dossel	Razoavelmente comum			X	X	X		X	X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Paroaria coronata</i>	cardeal	-	-			O	-	L	Terrestre/Sub-bosque	Razoavelmente comum			1	X	X		X			
Passeriformes	Thraupidae	<i>Paroaria dominicana</i>	cardeal-do-nordeste	-	-			O	-	L	Terrestre/Sub-bosque	Comum			X	X	X		X	X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Paroaria capitata</i>	cavalaria	-	-			O	-	L	Terrestre/Estrato médio	Comum			1	X	X		X			
Passeriformes	Thraupidae	<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço-cinzento	-	-			-	-	L	Dossel	Comum			X	X	X	X	X	X	X	

Ordem	Familia	Nome do táxon sem autor	Nome popular	Ameaça				Cinegéticas (23)	Migração (24)	Sensibilidade (Stotz)	Estrato	Abundância	Sinantrópica	Endemismo		Wikiaves	Ebird	Inventário SP	Morro Grande	Total		
				CITES 21 (8)	SP 2018 (9)	Brasil	IUCN2024							Mata Atlântica	Cerrado					São Paulo	Cotia	Osasco
Passeriformes	Thraupidae	<i>Thraupis cyanoptera</i>	sanhaço-de-encontro-azul	-	-		NT	-	-	M	Dossel	Incomum		MA		X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Thraupidae	<i>Thraupis palmarum</i>	sanhaço-do-coqueiro	-	-			-	-	L	Dossel	Comum				X	X	X	X	X	X	X
Passeriformes	Thraupidae	<i>Thraupis ornata</i>	sanhaço-de-encontro-amarelo	-	-			-	-	M	Dossel	Comum		MA		X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Stilpnia peruviana</i>	saira-sapucaia	-	VU		VU	-	MPR	M	Dossel	Razoavelmente comum/Distribuição irregular		MA		X	X	X		X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Stilpnia preciosa</i>	saira-preciosa	-	-			-	-	L	Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Stilpnia cayana</i>	saira-amarela	-	-			-	-	M	Sub-bosque/Dossel	Razoavelmente comum				X	X	X		X	X	X
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara seledon</i>	saira-sete-cores	-	-			-	-	M	Dossel	Comum		MA		X	X	X	X	X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara cyanocephala</i>	saira-militar	-	-	VU		-	-	M	Dossel	Comum		MA		X	X	X		X	X	
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara cyanoventris</i>	saira-douradinha	-	-			-	-	M	Dossel	Comum		MA		1	X	X		X		
Passeriformes	Thraupidae	<i>Tangara desmaresti</i>	saira-lagarta	-	-			-	-	M	Dossel	Comum		MA		X	X	X	X	X	X	