

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

OBJETO NOVA CONTRATAÇÃO

1 – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 10016151 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE PARA A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ. ESTA CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA COM A FINALIDADE DE DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ÀS ATIVIDADES DA COMPANHIA.

2 - REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO CONFORME RAR.

ITEM	ITEM DE PSP	CÓDIGO	TEXTO BREVE	QTDE./UNID.	PREÇO ESTIMADO		NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
					UNITÁRIO	TOTAL	

DESCRIÇÃO LUVA TRICOTADA EM NYLON E ELASTANO, REVESTIMENTO EM PIGMENTOS NITRILICOS ANTIDERRAPANTES NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS, E PONTA DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO EM NYLON E ELASTANO, TAMANHO 9, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES COM DESEMPENHO MINIMO 4121 CONFORME NORMA EN 388/2003 E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTERIO DO TRABALHO. REFERENCIA HYFLEX 11-926 DA ANSELL OU MAXIDRY DA-13.200 DA DANNY OU MICROFOAM 3/4 DA VOLK DO BRASIL.BEC.: CLASSE 8421 - COD. 5276802 - AGRUP. 2655004.

LOCAL DE ENTREGA Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 134

OBSERVAÇÕES DO ITEM / CÓDIGO BEC Vide Especificação

DESCRIÇÃO INSPEÇÃO / EQUIVALÊNCIA INSPECAO INTERNA, POR AMOSTRAGEM, USANDO O PLANO SIMPLES NORMAL, N*ÍVEL I, N.Q.A. = 2,5. EQUIVALÊNCIA : ACEITA-SE MATERIAL EQUIVALENTE AO ESPECIFICADO DESDE QUE ATENDA ÀS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS NA ESPECIFICAÇÃO OU NOS DESENHOS, ETM, EC, ECM OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO CITADO NA ESPECIFICAÇÃO, TAIS COMO: COMPOSIÇÃO QUÍMICA, DIMENSÕES, PESO, COR, GRAMATURA, FUNCIONALIDADE, DESEMPENHO, VIDA ÚTIL, EFICIÊNCIA, CONSUMO, ETC. AS REFERÊNCIAS, QUANDO CITADAS NA ESPECIFICAÇÃO, SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E A PROPOSTA DE PRODUTO EQUIVALENTE SERÁ DESCLASSIFICADA CASO NÃO SEJA INDICADA A MARCA/ MODELO/REFERÊNCIA DO FABRICANTE E QUE NÃO ESTEJA ACOMPANHADA, OBRIGATORIAMENTE, DE LITERATURA TÉCNICA PARA ANÁLISE DO METRÔ, QUE COMPROVE TAL EQUIVALÊNCIA, ANEXADA A PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL NO SISTEMA BEC. NÃO SERÁ ACEITA INDICAÇÃO DE WEBSITE DE FABRICANTE/DISTRIBUIDOR, ETC. CASO O PRODUTO OFERTADO POSSUA VARIAÇÕES NÃO RELEVANTES NAS CARACTERÍSTICAS EM COMPARAÇÃO COM O ESPECIFICADO, ESTAS SERÃO AVALIADAS E O ACEITE OU A RECUSA SERÁ JUSTIFICADO PELA EQUIPE TÉCNICA DO METRÔ. EXIGÊNCIA DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) PARA EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).JUSTIFICATIVA: A EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO É EM ATENDIMENTO À NORMA REGULAMENTADORA 6 (NR 6) - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PUBLICADA NA PORTARIA GM N.º 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978 (D.O.U. 06/07/78), ITEM 6.2: "O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DE FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADO, SÓ PODERÁ SER POSTO À VENDA OU UTILIZADO COM A INDICAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL COMPETENTE EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO." VALIDADE: 2 ANOS

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

DESCRIÇÃO LUVAS EM NYLON E ELASTANO, COM REVESTIMENTO NITRÍLICO ANTIDERRAPANTE NAPALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS (NÃO PODE SER LISO), PROTEÇÃO QUÍMICA EM TODA EXTENSÃO DA LUVA, INCLUSIVE NO PUNHO. TAMANHO PEQUENO (07), PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E PUNHO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES, COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 3110 CONFORME EN388/2003 (OU ATUALIZAÇÕES) E PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E PUNHO, CONTRA AGENTES QUÍMICOS CONFORME MT-11:77 (OU ATUALIZAÇÕES) TAMBÉM PROPORCIONAR BOM TATO PARA OS USUÁRIOS, E DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO DA SECRETARIA DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - STRAB/ME. REFERÊNCIA MAXIDRY DA-35.426 DA DANNY.BEC.: CLASSE 8421 - CÓD. 5412633 - AGRUP. 2655004. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO COM 1 PAR

LOCAL DE ENTREGA Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 134

OBSERVAÇÕES DO ITEM / CÓDIGO BEC Vide Especificação

DESCRIÇÃO INSPEÇÃO / EQUIVALÊNCIA INSPEÇÃO INTERNA, POR AMOSTRAGEM, USANDO O PLANO SIMPLES NORMAL, NÍVEL I, N.Q.A. = 2,5. ACEITA-SE MATERIAL EQUIVALENTE AO ESPECIFICADO DESDE QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS NA ESPECIFICAÇÃO OU NOS DESENHOS, ETM, EC, ECM OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO CITADO NA ESPECIFICAÇÃO, TAIS COMO: COMPOSIÇÃO QUÍMICA, DIMENSÕES, PESO, COR, GRAMATURA, FUNCIONALIDADE, DESEMPENHO, VIDA ÚTIL, EFICIÊNCIA, CONSUMO, ETC. AS REFERÊNCIAS, QUANDO CITADAS NA ESPECIFICAÇÃO, SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E PROPOSTA DE PRODUTO EQUIVALENTE SERÁ DESCLASSIFICADA CASO NÃO SEJA INDICADA A MARCA/MODELO/REFERÊNCIA DO FABRICANTE E QUANDO ESTEJA ACOMPANHADA, OBRIGATORIAMENTE, DE LITERATURA TÉCNICA PARA ANÁLISE DO METRO, QUE COMPROVE TAL EQUIVALÊNCIA, ANEXADA A PROPOSTA TÉCNICA/COMERCIAL NO SISTEMA BEC. NÃO SERÁ ACEITA INDICAÇÃO DE "SITE/SÍTIO" DE FABRICANTE/DISTRIBUIDOR, ETC. CASO O PRODUTO OFERTADO POSSUA VARIÁVEIS NÃO RELEVANTES NAS CARACTERÍSTICAS EM COMPARAÇÃO COM O ESPECIFICADO, ESTAS SERÃO AVALIADAS E O ACEITE OU A RECUSA SERÃO JUSTIFICADAS PELA EQUIPE TÉCNICA DO METRO. EXIGÊNCIA DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) PARA EPIS (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL). JUSTIFICATIVA: A EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO É EM ATENDIMENTO À NORMA REGULAMENTADORA 6 (NR 6) - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PUBLICADA NA PORTARIA GM N.º 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978 (D.O.U. 06/07/78), ITEM 6.2: "O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DE FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADO, SÓ PODERÁ SER POSTO À VENDA OU UTILIZADO COM A INDICAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL COMPETENTE EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO." VALIDADE: 2 ANOS OBS.: A ESPECIFICAÇÃO DO METRO DEVE PREVALECER EM RELAÇÃO À ESPECIFICAÇÃO DA BEC." PEDIDO DE ALTERAÇÃO: 13994/2020

ITEM	ITEM DE PSP	CÓDIGO	TEXTO BREVE	QTDE./UNID.	PREÇO ESTIMADO		NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
					UNITÁRIO	TOTAL	

DESCRIÇÃO LUVAS EM NYLON E ELASTANO, COM REVESTIMENTO NITRÍLICO ANTIDERRAPANTE NAPALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS (NÃO PODE SER LISO), PROTEÇÃO QUÍMICA EM TODA EXTENSÃO DA LUVA, INCLUSIVE NO PUNHO. TAMANHO MÉDIO (08), PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E PUNHO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES, COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 3110 CONFORME EN388/2003 (OU ATUALIZAÇÕES) E PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E PUNHO, CONTRA AGENTES QUÍMICOS CONFORME MT-11:77 (OU ATUALIZAÇÕES), TAMBÉM PROPORCIONAR BOM TATO PARA OS USUÁRIOS, E DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO DA SECRETARIA DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - STRAB/ME. REFERÊNCIA MAXIDRY DA-35.426 DA DANNY.BEC. CLASSE 8421 - CÓD. 5412633 - AGRUP. 2655004. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM UM PAR.

LOCAL DE ENTREGA Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 134

OBSERVAÇÕES DO ITEM / CÓDIGO BEC Vide Especificação

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

DESCRIÇÃO INSPEÇÃO / EQUIVALÊNCIA INSPECAO INTERNA, POR AMOSTRAGEM, USANDO O PLANO SIMPLES NORMAL, N*IVEL I, N.Q.A. = 2,5. EQUIVALÊNCIA : ACEITA-SE MATERIAL EQUIVALENTE AO ESPECIFICADO DESDE QUE ATENDA ÀS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS NA ESPECIFICAÇÃO OU NOS DESENHOS, ETM, EC, ECM OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO CITADO NA ESPECIFICAÇÃO, TAIS COMO: COMPOSIÇÃO QUÍMICA, DIMENSÕES, PESO, COR, GRAMATURA, FUNCIONALIDADE, DESEMPENHO, VIDA ÚTIL, EFICIÊNCIA, CONSUMO, ETC. AS REFERÊNCIAS, QUANDO CITADAS NA ESPECIFICAÇÃO, SÃO MERAMENTE ORIENTATIVAS E A PROPOSTA DE PRODUTO EQUIVALENTE SERÁ DESCLASSIFICADA CASO NÃO SEJA INDICADA A MARCA/ MODELO/REFERÊNCIA DO FABRICANTE E QUE NÃO ESTEJA ACOMPANHADA, OBRIGATORIAMENTE, DE LITERATURA TÉCNICA PARA ANÁLISE DOMETRÔ, QUE COMPROVE TAL EQUIVALÊNCIA, ANEXADA A PROPOSTA TÉCNICO-COMERCIAL NO SISTEMA BEC. NÃO SERÁ ACEITA INDICAÇÃO DE WEBSITE DEFABRICANTE/DISTRIBUIDOR, ETC. CASO O PRODUTO OFERTADO POSSUA VARIAÇÕESNÃO RELEVANTES NAS CARACTERÍSTICAS EM COMPARAÇÃO COM O ESPECIFICADO,ESTAS SERÃO AVALIADAS E O ACEITE OU A RECUSA SERÁ JUSTIFICADO PELAEQUIPE TÉCNICA DO METRÔ. EXIGÊNCIA DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) PARA EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).JUSTIFICATIVA: A EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO É EM ATENDIMENTO À NORMA REGULAMENTADORA 6 (NR 6) - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PUBLICADA NA PORTARIA GM N.º 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978 (D.O.U. 06/07/78), ITEM 6.2: "O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DE FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADO, SÓ PODERÁ SER POSTO À VENDA OU UTILIZADO COM A INDICAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL COMPETENTE EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO." VALIDADE: 2 ANOS PEDIDO DE ALTERAÇÃO: 13995/2020

ITEM	ITEM DE PSP	CÓDIGO	TEXTO BREVE	QTDE./UNID.	PREÇO ESTIMADO		NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
					UNITÁRIO	TOTAL	

DESCRIÇÃO LUVAS EM NYLON E ELASTANO, COM REVESTIMENTO NITRÍLICO ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS (NÃO PODE SER LISO), PROTEÇÃO QUÍMICA EM TODA EXTENSÃO DA LUVA, INCLUSIVE NO PUNHO, TAMANHO GRANDE (10), PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E PUNHO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES, COM DESEMPENHO MÍNIMO DE 3110 CONFORME EN 388/2003 (OU ATUALIZAÇÕES) E PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS E PUNHO, CONTRA AGENTES QUÍMICOS CONFORME MT-11:77 (OU ATUALIZAÇÕES) TAMBEM PROPORCIONAR BOM TATO PARA OS USUÁRIOS, E DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO VÁLIDO DA SECRETARIA DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA - STRAB/ME. REFERÊNCIA MAXIDRY DA-35.426 DA DANNY.BEC: CLASSE 8421 - COD. 5412617 - AGRUP.2655004.EMBALAGEM: SACO PLASTICO COM 1 PAR

LOCAL DE ENTREGA Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 134

OBSERVAÇÕES DO ITEM / CÓDIGO BEC Vide Especificação

DESCRIÇÃO INSPEÇÃO / EQUIVALÊNCIA INSPECAO INTERNA, POR AMOSTRAGEM, USANDO O PLANO SIMPLES NORMAL, N*IVEL I, N.Q.A. = 2,5. ACEITA-SE MATERIAL EQUIVALENTE AO ESPECIFICADO DESDE QUE ATENDA AS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS NA ESPECIFICACAO OU NOS DESENHOS, ETM,EC, ECM OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO CITADO NA ESPECIFICACAO, TAISCOMO: COMPOSICAO QUIMICA, DIMENSOES, PESO, COR, GRAMATURA, FUNCIO-NALIDADE, DESEMPENHO, VIDA UTIL, EFICIENCIA, CONSUMO, ETC. AS RE-FERENCIAS, QUANDO CITADAS NA ESPECIFICACAO, SAO MERAMENTE ORIENTA-TIVAS E PROPOSTA DE PRODUTO EQUIVALENTE SERA DESCLASSIFICADA CA-SO NAO SEJA INDICADA A MARCA/MODELO/ REFERENCIA DO FABRICANTE E QUENAO ESTEJA ACOMPANHADA, OBRIGATORIAMENTE, DE LITERATURA TECNICA PARA ANALISE DO METRO, QUE COMPROVE TAL EQUIVALENCIA, ANEXADAA PROPOSTA TECNICO/COMERCIAL NO SISTEMA BEC. NAO SERA ACEITA INDI-CACAO DE "SITE/SITIO" DE FABRICANTE/DISTRIBUIDOR, ETC. CASO O PRO-DUTO OFERTADO POSSUA VARIACOES NAO RELEVANTES NAS CARACTERISTICASEM COMPARACAO COM O ESPECIFICADO, ESTAS SERAO AVALIADAS E O ACEITEOU A RECUSA SERAO JUSTIFICADAS PELA EQUIPE TECNICA DO METRO. EXIGÊNCIA DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) PARA EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL). JUSTIFICATIVA: A EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃOEMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO É EM ATENDIMENTO À NORMAREGULAMENTADORA 6 (NR 6) - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,PUBLICADA NA PORTARIA GM N.º 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978(D.O.U.06/07/78), ITEM 6.2: "O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DEFABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADO, SÓ PODERÁ SER POSTO À VENDA OUUTILIZADO COM A INDICAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, EXPEDIDOPELO ÓRGÃO NACIONAL COMPETENTE EM

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

PÁGINA 5 de 8

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NOTRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO." VALIDADE: 2 ANOS OBS.: "A ESPECIFICAÇÃO DO METRÔ DEVE PREVALECER EM RELAÇÃO A ESPECIFICAÇÃO DA BEC." PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE MATERIAL: 13996/2020

ITEM	ITEM DE PSP	CÓDIGO	TEXTO BREVE	QTDE./UNID.	PREÇO ESTIMADO		NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
					UNITÁRIO	TOTAL	

DESCRIÇÃO LUVA PARA PROCEDIMENTO, EM LATEX NATURAL, NAO ESTERIL, LUBRIFICADA C/PO BIOABSORVIVEL, ACABAMENTO LISO, TEXTURA UNIFORME SEM FALHAS, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA, ACABAMENTO NO PUNHO TIPO ANEL ENROLADO, TAMANHO 8.5 (GRANDE), DIMENSOES/TOLERANCIAS CONF. NORMA NBR 11193-1/09 E 10282/14 E C/CERT. MINISTERIO TRABALHO E REGISTRO NA ANVISA. REFERENCIA 101 DIAL DA MUCAMBO E SANRO AMBI DA SAO ROQUE. BEC.: CLASSE 6526 - COD. 3077560 - AGRUP. 2746263 EMBALAGEM: SACO PLASTICO COM 1 PAR

LOCAL DE ENTREGA Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro 134

OBSERVAÇÕES DO ITEM / CÓDIGO BEC Vide Especificação

DESCRIÇÃO INSPEÇÃO / EQUIVALÊNCIA INSPECAO INTERNA, POR AMOSTRAGEM, USANDO O PLANO SIMPLES NORMAL, N*IVEL I, N.Q.A. = 2.5. APLICAÇÃO: CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS EQUIVALÊNCIA [A9]: ACEITA-SE MATERIAL EQUIVALENTE AO(S) ESPECIFICADO(S) DESDE QUE ATENDA ÀS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS NA ESPECIFICAÇÃO OU NA ETM, TAIS COMO: COMPOSIÇÃO QUÍMICA, DIMENSÕES, PESO, COR, GRAMATURA, FUNCIONALIDADE, DESEMPENHO, VIDA ÚTIL, EFICIÊNCIA, CONSUMO, ETC. AS REFERÊNCIAS, QUANDO CITADAS NA ESPECIFICAÇÃO, SÃO ORIENTATIVAS E A PROPOSTA DE PRODUTO EQUIVALENTE SERÁ DESCLASSIFICADA CASO NÃO SEJA INDICADA A MARCA/MODELO/REFERÊNCIA DO FABRICANTE E QUE NÃO ESTEJA ACOMPANHADA, OBRIGATORIAMENTE, DE LITERATURA TÉCNICA PARA ANÁLISE DO METRÔ, QUE COMPROVE TAL EQUIVALÊNCIA, ANEXADA A PROPOSTA TÉCNICO/COMERCIAL NO SISTEMA BEC. NÃO SERÁ ACEITA INDICAÇÃO DE "SITE" DE FABRICANTE/DISTRIBUIDOR, ETC. CASO O PRODUTO OFERTADO POSSUA VARIAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS EM COMPARAÇÃO COM O ESPECIFICADO, ESTAS SERÃO AVALIADAS E O ACEITE OU A RECUSA SERÃO JUSTIFICADAS PELA EQUIPE TÉCNICA DO METRÔ. EXIGÊNCIA DE CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO) PARA EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL). JUSTIFICATIVA: A EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO É EM ATENDIMENTO À NORMA REGULAMENTADORA 6 (NR 6) - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PUBLICADA NA PORTARIA GM N.º 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978 (D.O.U. 06/07/78), ITEM 6.2: "O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DE FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADO, SÓ PODERÁ SER POSTO À VENDA OU UTILIZADO COM A INDICAÇÃO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, EXPEDIDO PELO ÓRGÃO NACIONAL COMPETENTE EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO." VALIDADE: 2 ANOS EMBALAGEM: CAIXA CONTENDO 200 A 250 SAQUINHO COM 1 PAR

--

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

DATA BASE	TOTAL GERAL

--

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

CONTINUAÇÃO

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

ANEXOS

--

PARÂMETROS

--

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANO	Porcentagem (sobre total da RC)
	100.00%

--

REQUISIÇÃO DE COMPRAS - RC

CONTINUAÇÃO

NÚMERO REQUISIÇÃO		EMITENTE	VERSÃO DE
-------------------	--	----------	-----------

APROVADOR GESTOR 1

APROVADOR GESTOR 2

APROVADOR ÁREA ORÇAMENTÁRIA

APROVADOR DIRETORIA DE FINANÇAS

PROTOCOLO GCP